

# ATLANTIS

*timeless design*

**VIEW**<sup>®</sup>

Distribué par  
Distributed by

**ciot**

# ATLANTIS

*timeless design*

When the past  
becomes a  
elegant present



Naturale


Lappato

Bahamas

Azzorre

Canarie

Bermuda



# Bahamas & Canarie



floor  
Bahamas 59x118  
Levigato - Rettificato  
Bahamas 19,5x118  
Levigato - Rettificato  
Canarie 19,5x118  
Levigato - Rettificato

# Azzorre



floor  
Azzorre 20x120  
Naturale - Rettificato

# Canarie



floor  
Canarie 60x120  
Naturale - Rettificato  
Canarie Gradone Costa Retta 29,5x59  
Levigato - Rettificato

# Bermuda



floor  
Bermuda 30x60  
Naturale - Rettificato  
wall  
Bermuda 7,5x30  
Naturale - Rettificato

# Canarie



Mosaico 5x5 Canarie



wall  
Canarie 30x60  
Naturale - Rettificato  
Canarie Mosaico 30x30 (5x5 3/6 dot)



# Bermuda



**floor**  
Bermuda 60x120  
Naturale - Rettificato  
**wall**  
Bermuda 19,5x118  
Levigato - Rettificato

# Bahamas



Mosaico Elle 30x30 (2,2x4,8) Bahamas



wall  
Bahamas Mosaico Elle 30x30  
Naturale - Rettificato




Bahamas



Azzorre




Canarie




Bermuda


**RETTIFICATO**




**RETTIFICATO & LEVIGATO**



**MOSAICI**




**Mosaico**  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 36 DOT)




**Mosaico Elle**  
30x30 - 12"x12"  
(2,2x4,8 - 72 DOT)


**Pezzi speciali - Trims - Formstücke - Pieces speciales**



**Battiscopa**  
7,5x60 - 3"x24"  
6,5x120 - 2,5"x48"



**Gradone Lineare**  
30x60 - 12"x24"  
30x120 - 12"x48"



**Gradone Angolare Dx-Sx Lineare**  
30x60 - 12"x24"  
30x120 - 12"x48"

Caratteristiche tecniche - Technical features  
Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Norma UNI EN 14411 Gruppo B1a UGL	Valori View View values View Werte Valeur View	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsicher Ingélif	ISO 10545-12
Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegriffen Inattaquable	ISO 10545-13
Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapage	0,62	BOOT3000E

Imballi - Packages - Verpackungen - Emballages

FORMATI Sizes Formats Formate						
	Pz x Box	M <sup>2</sup> x Box	Kg x Box	Box x Pall.	M <sup>2</sup> x Pall.	Kg x Pall.
60x120 Rett.	2	1,44	33,32	35	50,40	1.168
59x118 Rett. / Levigato	2	1,392	32,10	35	48,72	1.128
20x120 Rett.	4	0,96	22,65	54	51,84	1.223
19,5x118 Rett. / Levigato	4	0,92	22,00	36	33,12	792
60x60 Rett.	3	1,08	23,85	40	43,20	954
59x59 Rett. / Levigato	3	1,045	23,00	40	41,80	920
30x60 Rett.	6	1,08	23,60	40	43,20	944
29,5x59 Rett. / Levigato	6	1,045	23,00	40	41,80	920
7,5x30 Rett.	17	0,382	8,80	84	32,08	740
7,5x29,5 Rett. / Levigato	17	0,376	8,80	84	31,58	740

ISTRUZIONI PER LA POSA

Si consiglia una fuga minima di 2 mm, e di 3 mm per la versione Retró.  
Miscelare i prodotti da più scatole.

LAYING INSTRUCTION

We recommend a gap of at least 2 mm and 3 mm for the version Retró.  
Mix products from multiple boxes.


VERLEGUNGSHINWEISE

Es wird eine Fuge von mindestens 2 mm, und 3 mm für die Retró empfohlen.  
Die Produkte aus mehreren Schachteln mischen.

ISTRUCTION POUR LA POSE


Nous vous recommandons de laisser une entrée de minimum de 2 mm, et 3 mm pour la version Retró.  
Mélanger les produits de plusieurs boîtes.

Variazione di stonalizzazione - Color/shade variation guideline  
Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancés possible




V1

Aspetto uniforme  
Uniform appearance  
Einheitliches aussehen  
Aspect uniforme



V2

Lieve variazione  
Slight variations  
Geringe abweichung  
Légère variation



V3


Moderata variazione  
Moderate variations  
Mässige abweichung  
Variation modérée



V4

Forte stonalizzazione  
Substantial variations  
Akzentuierte variation  
Effet dénuancé très accentué

Merchandising



Sinottico Standard 100x200 Versione A



Sinottico Standard 100x200 Versione B



Culla Slide Atlantis 5 postazioni



Culla Modula Atlantis 6 postazioni

**VIEW**<sup>®</sup> s.r.l

VIA MONCHIO, 46  
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY  
TEL +39 0536 808029  
FAX +39 0536 808157  
[info@viewceramiche.com](mailto:info@viewceramiche.com)  
[www.viewceramiche.com](http://www.viewceramiche.com)

**ciot**

montréal québecrossard toronto vaughan mississauga detroit new york  
[ciot.com](http://ciot.com)