




Distribué par
Distributed by

ciot



CREATIVE CONCRETE



GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE
FULL BODY PORCELAIN TILES

ISO 13006 - G - B1a UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



CREACON 36DG / CREACON 49DG / CREACON 60DG



CREACON 36DG / CREACON 49DG / CREACON 60DG



CREACON 36DG / CREACON 49DG / CREACON 60DG



CREATIVE CONCRETE

CREACON 36G / CREACON 49G / CREACON 60G / CREACON 90G



CREATIVE CONCRETE

CREACON 36G / CREACON 49G / CREACON 60G / CREACON 90G



CREACON 49N / MK.CREACON N



CREACON 49N / MK.CREACON N



CREATIVE CONCRETE

CREACON 36N / CREACON 60W / HANDMADE2 MIX



CREATIVE CONCRETE

CREACON 36N / CREACON 60W / HANDMADE2 MIX



CREACON 36W / CREACON 10N / CREACON 36N



CREACON 36W / CREACON 10N / CREACON 36N



LOS.CREACON B




CREATIVE CONCRETE

CREACON R 60G



GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILES




90X90-36"X36"

CREACON 90B



45X90-18"X36"

CREACON 49B



60X60-24"X24"

LOS.CREACON B



60X60-24"X24"

CREACON 60B
CREACON R 60B



30X60-12"X24"


CREACON 36B
CREACON R 36B



MK.CREACON 30B
30X30-12"X12"



MK.CREACON B
25X30-10"X12"



45X45-18"X18"

CREACON 45B




10X10-4"X4"

NO LONGER AVAILABLE

CREACON 10B

DISCONTINUÉ




90X90-36"X36"

CREACON 90W



45X90-18"X36"

CREACON 49W



60X60-24"X24"

LOS.CREACON W



60X60-24"X24"

CREACON 60W
CREACON R 60W



30X60-12"X24"


CREACON 36W
CREACON R 36W



MK.CREACON 30W
30X30-12"X12"



MK.CREACON W
25X30-10"X12"



45X45-18"X18"

CREACON 45W



10X10-4"X4"

NO LONGER AVAILABLE

CREACON 10W

DISCONTINUÉ

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILES




[NATURALE/NATURAL]
[STRUTTURATO/SLATE CUT]

[[STRUTTURATO/SLATE CUT]]




[NATURALE/NATURAL]
[STRUTTURATO/SLATE CUT]

[NATURALE/NATURAL]
[STRUTTURATO/SLATE CUT]




90X90-36"X36"

CREACON 90G



45X90-18"X36"

CREACON 49G



60X60-24"X24"

LOS.CREACON G



60X60-24"X24"

CREACON 60G
CREACON R 60G



30X60-12"X24"


CREACON 36G
CREACON R 36G



MK.CREACON 30G
30X30-12"X12"



MK.CREACON G
25X30-10"X12"



45X45-18"X18"

CREACON 45G




10X10-4"X4"

NO LONGER AVAILABLE

CREACON 10G

DISCONTINUÉ




90X90-36"X36"

CREACON 90DG



45X90-18"X36"

CREACON 49DG



60X60-24"X24"

LOS.CREACON DG



60X60-24"X24"

CREACON 60DG
CREACON R 60DG



30X60-12"X24"


CREACON 36DG
CREACON R 36DG



MK.CREACON 30DG
30X30-12"X12"



MK.CREACON DG
25X30-10"X12"



45X45-18"X18"

CREACON 45DG




10X10-4"X4"

NO LONGER AVAILABLE

CREACON 10DG


DISCONTINUÉ

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILES




[NATURALE/NATURAL]

[STRUTTURATO/SLATE CUT]




90X90-36"X36"

CREACON 90N



45X90-18"X36"

CREACON 49N



60X60-24"X24"

LOS.CREACON N



60X60-24"X24"

CREACON 60N
CREACON R 60N



30X60-12"X24"


CREACON 36N
CREACON R 36N



MK.CREACON 30N
30X30-12"X12"




MK.CREACON N
25X30-10"X12"



45X45-18"X18"

CREACON 45N




10X10-4"X4"

NO LONGER AVAILABLE

CREACON 10N

DISCONTINUÉ




HANDMADE1 MIX
30X60-12"X24"



L.HANDMADE1 5
5,5X60-2.2"X24"




L.HANDMADE1 2
2,5X60-1"X24"



HANDMADE2 MIX
30X60-12"X24"



L.HANDMADE2 5
5,5X60-2.2"X24"



L.HANDMADE2 2
2,5X60-1"X24"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERPREISE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制件















	9,5X45-3.7"X18" ▲	9,5X60-3.7"X24" ▲	15X30X4 -6"X12"X1.6" ▲	90X32,5-36"X12.8" ▲	90X32,5-36"X12.8" ▲
[B]	CREACON BT 45B	CREACON BT 60B	CREACON ER30B	CREACON G90B	CREACON A90BDX CREACON A90BSX
[W]	CREACON BT 45W	CREACON BT 60W	CREACON ER30W	CREACON G90W	CREACON A90WDX CREACON A90WSX
[G]	CREACON BT 45G	CREACON BT 60G	CREACON ER30G	CREACON G90G	CREACON A90GDX CREACON A90GSX
[DG]	CREACON BT 45DG	CREACON BT 60DG	CREACON ER30DG	CREACON G90DG	CREACON A90DGD CREACON A90DGSX
[N]	CREACON BT 45N	CREACON BT 60N	CREACON ER30N	CREACON G90N	CREACON A90NDX CREACON A90NSX

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BOT 3000 (DCOF)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236	
			G.B.	G.A.	G.B.	C.A.	G.B.
CREACON	R10	A	>0,42	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4
CREACON R	R11	A+B	>0,42	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILES

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERÍSTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ХАРАКТЕРИСТИКА 規格	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ 测试方式	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS CARACTERISTIQUES REQUISES VORGEGEHENE EIGENSCHAFTEN GEMÄS NORMEN CARACTERÍSTICAS PREVISTAS POR LA NORMA ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ 法定要求	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE IMOLA CERAMICA DURCHSCHNITTLICHER WERT IMOLA CERAMICA VALOR MEDIO IMOLA CERAMICA СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 技术规格
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE - DIMENSIONS ET ASPECT MASSE UND AUSSEHEN - DIMENSIONES Y ASPECTO РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД - 尺寸和外观	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1 - FEUILLE G.1 PROSPECT G.1 - PROSPECTO G.1 Таблица G.1 - 说明书 G.1	CONFORME COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CONFORME ООО ТВЕТСТВУЕТ - 符合
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE - RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ - 弯曲强度	ISO 10545-4	min./MIN 35 N/mm ²	45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST - CARGA DE RUPTURA СТОЙКОСТЬ НА ИЗЛОМ - 断裂应力	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR толщина - 厚度 - ≥ 7,5 mm; min. 1300 N SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR толщина - 厚度 - ≥ 7,5 mm; min. 1300 N	SPESSORE* THICKNESS* - EPAISSEUR* STÄRKE* - ESPESOR* толщина* - 厚度* 20 mm** 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS - RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ - 深耐磨性	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	140 mm ³
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTANCE A L'ABRASION SUPERFICIELLE BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 耐表面磨性	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5 - CLASSE 0-5 CLASSIF. 0-5 - CLASSE 0-5 КЛАССЫ 0-5 - 等级 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE COMME INDIQUE SUR LE CATALOGUE WIE IM KATALOG ANGEZEIGT SEGUN LO INDICADO EN EL CATALOGO КАК УКАЗАНО В КАТАЛОГЕ 如产品目录所示
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT COEFF. DILATATION THERMIQUE LINEIQUE LINEARER THERMISCHER AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEF. DILATACION TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСТЯЖЕНИЯ (α) 直接热膨胀系数	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTANCE AUX CHOCX THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS VARIACIONES TERMICAS СТОЙКОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ 耐热冲击性	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	RESISTE RESISTANT - RESISTANT BESTÄNDIG - RESISTE УСТОЙЧИВА - 抵御
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA UTILIZO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ 家用化学产品和泳池添加剂	ISO 10545-13	UGL min. UB MIN. UB GL min. GB MIN. GB UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC - DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC - DE ULA, ULB A ULC OT ULA, ULB DO ULC - DA ULA, ULB A ULC GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC - DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC - DE GLA, GLB A GLC OT GLA, GLB DO GLC - DA GLA, GLB A GLC	UGL min. UB MIN. UB GL min. GB MIN. GB UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC - DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC - DE ULA, ULB A ULC OT ULA, ULB DO ULC - DA ULA, ULB A ULC GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC - DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC - DE GLA, GLB A GLC OT GLA, GLB DO GLC - DA GLA, GLB A GLC
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALI CON BAJA CONCENTRACIÓN НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ 低浓度酸碱	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALI CON ALTA CONCENTRACIÓN ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ 高浓度酸碱	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻结性	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - NECESARIA ТРЕБУЕМАЯ - 要求	RESISTE RESISTANT - RESISTANT BESTÄNDIG - RESISTE УСТОЙЧИВА - 抵御
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ - 耐污渍性	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	min. 3 MIN. 3
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN ESTABILIDAD DE LOS COLORES FRENTE A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА 光下色彩稳定度	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBÄNDERUNGEN AUF NO TIENEN QUE PRESENTAR APPRECIABLES VARIACIONES DE COLOR НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЦВЕТЕ 不可存在明显的色差	CONFORME COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CONFORME ООО ТВЕТСТВУЕТ - 符合



CREACON 36G / CREACON 60G / CREACON 90G

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO.
INDICATIONS FOR USE.PAVIMENTO.
FLOOR TILES.RIVESTIMENTO.
WALL TILES.FINITURA.
FINISH.NATURALE.
NATURAL.STRUTTURA.
STRUCTURE.STUTTURATO.
SLATE CUT.BORDO.
EDGE.RETTIFICATO MONOCALIBRO
MONOCALIBER, RECTIFIEDDRITTO.
STRAIGHT.ASPETTO SUPERFICIALE.
SURFACE LOOK.OPACO.
MATT.DESTINAZIONI D'USO.
SUGGESTED APPLICATIONS.ABITAZIONI.
DOMESTIC PURPOSE.COMMERCIALE LEGGERO
TILES FOR LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA.COMMERCIALE PESANTE.
TILES FOR HEAVY TRAFFIC AREA.ESTERNI.
OUTDOOR FLOOR.STONALIZZAZIONE.
SHADE VARIATION.

V2

CARATTERISTICHE DI VENDITA.
SALES CHARACTERISTICS.

PRODOTTO VENDUTO UNICAMENTE A SCATOLA INTERA. IL PRODOTTO NON IDENTIFICATO CON TALE SIMBOLO E' DA CONSIDERARSI IN VENDITA AL MQ.

PRODUCT SOLD ONLY IN COMPLETE BOXES. IF THE PRODUCT IS NOT MARKED WITH THIS SYMBOL IT SHOULD BE CONSIDERED AS SOLD BY M².

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

LA NATURA E LA TECNOLOGIA SI FONDONO PER DAR VITA A UN NUOVO CONCETTO DI CERAMICA CHE METTE AL CENTRO IL RAPPORTO TRA L'UOMO E L'AMBIENTE; UN BINOMIO INSCINDIBILE PER IL CONSEGUIMENTO CONSAPEVOLE DEI PRINCIPI DI ECO-EFFICIENZA AZIENDALE ED ECO-COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SIGILLATO DA IMPORTANTI RICONOSCIMENTI.

NATURE AND TECHNOLOGY COMBINE TO GIVE BIRTH TO A NEW CONCEPT IN CERAMIC TILES WHICH PLACES THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND THE ENVIRONMENT AT THE CENTRE; AN INSEPARABLE COMBINATION FOR THE CONSCIOUS ACHIEVEMENT OF ECO-EFFICIENT CORPORATE PRINCIPLES AS WELL AS THOSE OF ENVIRONMENTAL ECO-COMPATIBILITY, SEALED WITH IMPORTANT RECOGNITIONS.



ISO 14001

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 14001 - È STATO IMPOSTATO PERSEGUENDO I SEGUENTI PRINCIPI:

- SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI.
- POLITICA ENERGETICA EFFICACE ED EFFICIENTE.
- RISPETTO PER L'ECOSISTEMA.

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN REFERENCE TO THE UNI EN ISO 14001 NORMATIVE - WAS IMPOSED ON THE BASIS OF THE FOLLOWING PRINCIPLES:

- PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND OF NATURAL RESOURCES.
- EFFICIENT AND EFFECTIVE ENERGY POLICY.
- RESPECT FOR THE ECOSYSTEM.



ISO 9001

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 9001, PER LA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI PIASTRELLE CERAMICHE IN TUTTE LE TIPOLOGIE PRODUTTIVE.

L'IMPLEMENTAZIONE DI TALE SISTEMA HA I SEGUENTI OBIETTIVI:

- PERSEGUIRE, ATTRAVERSO UN'ADEGUATA GESTIONE DELLE RISORSE TECNICHE E IMPIANTISTICHE, IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI;
- GARANTIRE IL CORRETTO IMPIEGO, L'EFFICIENZA, L'ATTENDIBILITÀ ED AFFIDABILITÀ DEI RISULTATI DI MISURE E PROVE, ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI;
- CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO SOCIALE DI CUI È PARTE, NEL RISPETTO DELLE PERSONE E DELL'AMBIENTE IN CUI È INTEGRATA.

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED THE QUALITY SYSTEM CERTIFICATION, IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE, FOR THE DESIGN, PRODUCTION AND MARKETING OF CERAMIC TILES FOR ALL OF THE PRODUCTION TYPES.

IMPLEMENTATION OF THIS SYSTEM - IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE - HAS THE FOLLOWING OBJECTIVES:

- ACHIEVEMENT, THROUGH ADEQUATE MANAGEMENT OF THE TECHNICAL AND SYSTEM RESOURCES, OF THE ONGOING IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESSES.
- GUARANTEE THE CORRECT USE, EFFICIENCY, RELIABILITY AND DEPENDABILITY OF THE RESULTS OF THE MEASUREMENTS AND TESTS THROUGH THE PLANNING OF THE MAINTENANCE AND THE CONTROL OF THE SYSTEMS, EQUIPMENT AND INSTRUMENTATION.
- CONTRIBUTE TO THE IMPROVEMENT OF THE SOCIAL CONTEXT OF WHICH IT IS PART AND IN TERMS OF THE PEOPLE AND THE ENVIRONMENT INTO WHICH IT IS INTEGRATED.



EMAS

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, ATTUANDO UNA PRECISA POLITICA AZIENDALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE, HA OTTENUTO LA REGISTRAZIONE ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS), UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO A LIVELLO EUROPEO, RELATIVO AI SITI PRODUTTIVI, VOLTO AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD PRODUTTIVI E ALLA SENSIBILIZZAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE SOTTO IL PROFILO DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

THROUGH THE IMPLEMENTATION OF A PRECISE COMPANY POLICY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) REGISTRATION. THIS IS AN IMPORTANT RECOGNITION ON A EUROPEAN LEVEL THAT AIM AT THE CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PRODUCTION STANDARDS AND AWARENESS OF ALL OF ITS EMPLOYEES IN TERMS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT. THE EMAS SYSTEM IS A VOLUNTARY AWARENESS FOR THOSE COMPANIES COMMITTED TO EVALUATING AND IMPROVING THEIR ENVIRONMENTAL EFFICIENCY THROUGH A MORE RESPONSIBLE CHOICE OF BUYING AND MANAGEMENT, A MORE CAREFUL USE OF AIR, WATER, TERRITORY, RAW MATERIALS AND ENERGY.

LEED

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA È MEMBRO DEL GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, CHE OPERA PER LA DIFFUSIONE DEI CRITERI DEL MARCHIO LEED. LE PIASTRELLE, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE E AL PROCESSO PRODUTTIVO CON CUI SONO REALIZZATE, POSSONO CONTRIBUIRE AD OTTENERE CREDITI L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). IL LEED È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICO - AMBIENTALE DEGLI EDIFICI CHE PREVEDE L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO, ASSEGNATO IN FUNZIONE DELLA COMPROVATA CONFORMITÀ RISPETTO AD ALCUNI "CREDITI" PRESTABILITI. TALE CONTRIBUTO VA VALUTATO NEL TOTALE DEI MATERIALI UTILIZZATI NELL'EDIFICIO.

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA IS A MEMBER OF THE GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, WHICH OPERATES FOR THE DIFFUSION OF THE LEED ACCREDITATION SYSTEM. IN RELATION TO THE CHARACTERISTICS AND PRODUCTION PROCESS IN WHICH THEY ARE MANUFACTURED, TILES CAN CONTRIBUTE TO OBTAINING L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CREDITS. LEED IS AN ENERGY-ENVIRONMENTAL ACCREDITATION SYSTEM FOR BUILDINGS AND IS CHARACTERISED BY A POINTS SYSTEM ATTRIBUTED ACCORDING TO THE VERIFIED CONFORMITY OF SEVERAL PRE-ESTABLISHED "CREDITS". THIS CONTRIBUTION IS EVALUATED OVER THE TOTAL OF MATERIALS USED IN THE BUILDING.





A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

Distribué par
Distributed by

ciot