

NOUVEAUTÉ




GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE




MAGNUM TRAVERTINI FLORIM OVERSIZE **magnUm**

COULEURS



GREY V3



BLACK V4



WHITE V3



BEIGE V3

DESCRIPTION

Magnum Travertini, par *Florim*, est un grès cérame coloré dans la masse reproduisant des travertins naturels aux allures spectaculaires. Les grands formats de *Magnum Travertini*, d'une épaisseur de seulement 6 mm, permettent de repousser les limites dans le design d'intérieur de vos espaces de vie résidentiels et commerciaux.

FORMATS (Tuiles rectifiées)

Carreaux et dalles disponibles en plusieurs formats, *consultez le tableau en page 3*.

APPLICATIONS

Magnum Travertini est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux (trafic léger). Une application murale extérieure (tel une façade ventilée) est aussi possible. *Magnum Travertini* peut également être façonné pour être utilisé en tant que surface de comptoir ou de vanité, un dessus de table, ou même pour recouvrir une porte.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | ABSORPTION D'EAU | RÉSISTANCE AU GEL | RÉSISTANCE À L'ABRASION | RÉSISTANCE CHIMIQUE | RÉSISTANCE AUX TACHES | RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | CONTENU RECYCLÉ |
|---------|------------------|-------------------|---|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| NORMES | ISO 10545/3 | ISO 10545/12 | ISO 10545/7 | ISO 10545/13 | ISO 10545/14 | D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42) | LEED MR CRÉDIT 4.1 |
| VALEURS | < 0,1 % | RÉSISTANT | BLACK: CLASS 3 GREY: CLASS 4 WHITE: CLASS 4 BEIGE: CLASS 4 | GLB GA | GLOSSY: CLASS 4 MATTE: CLASS 5 | MATTE: >0,42 GLOSSY: N-CONFORME | PRÉ-CONSOMMATION WHITE, GREY: >11,5% BEIGE, BLACK: >14,5% |

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les carreaux avec un joint de 2 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. Pour la pose des carreaux blancs ou pâles, employez un mortier de pose blanc. ■ Consultez les *Guides de référence: Carreaux de porcelaine mince RGT0112F et RGT0113* de Mapei. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.



NOUVEAUTÉ




GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



COULEURS



GREY V3



BLACK V4



WHITE V3



BEIGE V3



TRAVERTINI DI REX

DESCRIPTION

Travertini Di Rex par *Florim* est un grès cérame coloré dans la masse reproduisant des travertins naturels aux allures spectaculaires. Disponibles en épaisseur de 10 mm, les divers formats permettent de repousser les limites créatives dans le design d'intérieur de vos espaces de vie résidentiels et commerciaux.

FORMATS (Tuiles rectifiées)

MATTE RT : 60x120 cm | 40x80 cm | 80x80 cm
 GLOSSY RT : 60x120 cm | 40x80 cm | 80x80 cm
 STRUTTURATO RT (STR. RT) : 40x80 cm

APPLICATIONS

Travertini Di Rex est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux (trafic léger).

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | ABSORPTION D'EAU | RÉSISTANCE AU GEL | RÉSISTANCE À L'ABRASION | RÉSISTANCE CHIMIQUE | RÉSISTANCE AUX TACHES | RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | CONTENU RECYCLÉ |
|---------|------------------|-------------------|---|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| NORMES | ISO 10545/3 | ISO 10545/12 | ISO 10545/7 | ISO 10545/13 | ISO 10545/14 | D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42) | LEED MR CRÉDIT 4.1 |
| VALEURS | < 0,08 % | RÉSISTANT | BLACK: CLASS 3 GREY: CLASS 4 WHITE: CLASS 4 BEIGE: CLASS 4 | GLB GA | GLOSSY: CLASS 4 MATTE: CLASS 5 | MATTE: >0,42 GLOSSY: N-CONFORME STR.: >0,42 | PRÉ-CONSUMMATION WHITE, GREY: >11,5% BEIGE, BLACK: >14,5% |

INSTALLATION ET MAINTENANCE

- Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm.
- Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier.
- Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier.
- L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre.



MAGNUM TRAVERTINI

GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



MAGNUM TRAVERTINI



TRAVERTINI DI REX

GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



TRAVERTINI DI REX



MAGNUM TRAVERTINI

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|-------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|--|
| 6 MM | MAGNUM TRAVERTINI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MÉTRIQUE (NOMINAL) | | 80x80 cm | | 60x120 cm | | 120x120cm | | 160x160 cm | | 80x240 cm | | 120x240 cm | | 160x320 cm | |
| | IMPÉRIAL (NOMINAL) | | 31 1/2 x 31 1/2" | | 23 5/8 x 47 1/4" | | 47 1/4 x 47 1/4" | | 63 x 63" | | 31 1/2 x 94 1/2" | | 47 1/4 x 94 1/2" | | 63 x 126" | |
| | | | GLOSSY RT MATTE RT | | GLOSSY RT MATTE RT | | GLOSSY RT MATTE RT | | GLOSSY RT MATTE RT | | GLOSSY RT MATTE RT | | GLOSSY RT MATTE RT | | GLOSSY RT MATTE RT | |
| | V4 | | BLACK | | ○ ○ | | N/A N/A | | N/A N/A | | N/A N/A | | ○ ○ | | N/A N/A | |
| | V3 | | GREY | | N/A N/A | | N/A N/A | | N/A N/A | | N/A N/A | | N/A N/A | | lim. ○ | |
| V3 | | WHITE | | ○ ○ | | N/A N/A | | N/A N/A | | N/A N/A | | ○ ○ | | ○ ○ | | |
| V3 | | BEIGE | | N/A N/A | | N/A N/A | | N/A N/A | | N/A N/A | | N/A N/A | | N/A N/A | | |

TRAVERTINI DI REX

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|---------------------------|-------|--------------------|---------|--------------------|--|
| 10 MM | TRAVERTINI DI REX | | | | | | | |
| | MÉTRIQUE (NOMINAL) | | 40x80 cm | | 80x80 cm | | 60x120 cm | |
| | IMPÉRIAL (NOMINAL) | | 15,75x31,5" | | 31,5x31,5" | | 24x47,25" | |
| | | | MATTE RT GLOSSY RT STR RT | | MATTE RT GLOSSY RT | | MATTE RT GLOSSY RT | |
| | V4 | | BLACK | | ● ● ○ | | ○ ○ ○ ○ | |
| | V3 | | GREY | | ● ● ○ | | ○ ○ ○ ○ | |
| V3 | | WHITE | | ● ● ○ | | ○ ○ ○ ○ | | |
| V3 | | BEIGE | | ○ ○ ○ | | ○ ○ ○ ○ | | |

DISPONIBILITÉ ¹

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible
- lim. quantité limitée (consultez l'inventaire disponible)

¹ Sous réserve de modifications

Pièces spéciales et mosaïques aussi disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

ÉPAISSEUR : MAGNUM TRAVERTINI 6 mm | TRAVERTINI DI REX 10 mm

Pays d'origine: Italie

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



Intérieur

Extérieur

Mur

Sol

UTILISATION



Résidentiel

Commercial

Industriel

GEL



Résistant au gel

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



Faible -----> Élevé

VARIATION DE TEINTE



Faible -----> Élevée

ENVIRONNEMENT



Norme LEED®

Norme Ecolabel

En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

⁽¹⁾Contenu recyclé : Le taux PRÉ et POST indique la source des matières utilisées dans la production de ce produit (pré-consommation et post-consommation). Veuillez consulter le document du manufacturier portant sur le contenu recyclé pour plus d'information sur ce produit et d'autres produits conformes aux normes LEED®.

ciot

ciot.com