

# BLEND STONE

---

*by Ceramica Magica®*

Distribué par  
Distributed by

ciot



MADE IN  
ITALY

*Creating design.*

BLEND STONE





**IVORY**  
FLOOR 60X60

# IVORY



NATURALLY ELEGANT EFFECTS. BLEND STONE OFFERS RETAIL LOCATIONS THE CONVENIENCE OF A PRODUCT WITH UNMISTAKABLE STYLE. ITS SURFACES ARE IDEAL FOR INSTALLATION IN STORES AND OTHER PREMISES OPEN TO THE PUBLIC.

EFFETTI NATURALMENTE ELEGANTI. BLEND STONE PORTA NEGLI SPAZI COMMERCIALI LA COMODITÀ DI UN PRODOTTO DALLO STILE INCONFONDIBILE. LE SUE SUPERFICI SONO IDEALI PER LA POSA IN NEGOZI E LOCALI PUBBLICI. | EFFETS NATURELLEMENT ÉLÉGANTS. BLEND STONE APORTE AUX ESPACES COMMERCIAUX LA FONCTIONNALITÉ D'UN PRODUIT AU STYLE UNIQUE. SES SURFACES SONT IDÉALES POUR LA POSE DANS LES MAGASINS ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. | EFECTOS NATURALMENTE ELEGANTES. BLEND STONE LLEVA A LOS ESPACIOS COMERCIALES LA COMODIDAD DE UN PRODUCTO CON UN ESTILO INCONFUNDIBLE. LAS SUPERFICIES SON PERFECTAS PARA SU COLOCACIÓN EN LOCALES PÚBLICOS. | NATÜRLICHE ELEGANTE EFFEKTE. BLEND STONE SORGT IN GEWERBEBEREICHEN FÜR DIE BEQUEMHEIT EINES PRODUKTS MIT EINEM UNVERKENNBAREN STIL. DIE OBERFLÄCHEN EIGNEN SICH IDEAL FÜR DIE VERLEGUNG IN GESCHÄFTEN UND ÖFFENTLICHEN BEREICHEN. | ЭЛЕГАНТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЭФФЕКТЫ. BLEND STONE НЕПОДРАЖАЕМО СТИЛИЗУЕТ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА. УДОБНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ УКЛАДКИ В МАГАЗИНАХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ.









# AVAILABLE SIZES

---



BSO168 RECTIFIED  
**60x60** - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

BSO168A RECTIFIED ANTISLIP **NEW**  
**60x60** - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



BSO163 RECTIFIED  
**30x60** - 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

BSO163A RECTIFIED ANTISLIP **NEW**  
**30x60** - 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



BSO13MA MOSAIC A  
**30x30** - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>" (5x5 - 2"x2")

BSO13MS MOSAIC A ANTISLIP **NEW**  
**30x30** - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>" (5x5 - 2"x2")




BSO149 RECTIFIED  
**45x90** - 17<sup>3/4</sup>"x36"



BSO0MC MOSAIC C  
**30x30** - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>" (2,4x2,4 - 1"x1")

# SPECIAL PIECES

---



BSO1G3S GRADONE RECTIFIED  
**60x33x4** - 23<sup>5/8</sup>"x13"x1<sup>5/8</sup>"



BSO165 SKIRTING RECTIFIED  
**10x60** - 4"x23<sup>5/8</sup>"



**PEPPER**  
FLOOR 45X90

# PEPPER



SURFACES INSPIRED BY NATURAL STONE. BLEND STONE IS AVAILABLE IN FIVE COLOURS AND FIVE SIZES, TO PERSONALISE THE HOME WITH THE GUARANTEED RESULTS OF A SOPHISTICATED PRODUCT.

SUPERFICI ISPIRATE ALLA PIETRA NATURALE. BLEND STONE È DISPONIBILE IN CINQUE COLORI E CINQUE FORMATI, PER PERSONALIZZARE LA CASA CON LA SICUREZZA DI UN PRODOTTO RICERCATO. | DES SURFACES INSPIRÉES PAR LA PIERRE NATURELLE. BLEND STONE EST DISPONIBLE DANS CINQ COULEURS ET DANS CINQ FORMATS, POUR PERSONNALISER L'HABITAT AVEC L'ASSURANCE D'UN PRODUIT RAFFINÉ. | SUPERFICIES INSPRADAS EN LA PIEDRA NATURAL. BLEND STONE ESTÁ DISPONIBLE EN CINCO COLORES Y CINCO FORMATOS, PARA PERSONALIZAR TU HOGAR CON LA SEGURIDAD QUE OFRECE UN PRODUCTO ÚNICO. | OBERFLÄCHEN, DIE SICH AN NATURSTEINEN INSPIRIEREN. BLEND STONE GIBT ES IN FÜNF FARBEN UND FÜNF FORMATEN, DIE DEN WOHNBEREICH MIT DER SICHERHEIT EINES ANSPRUCHSVOLLEN PRODUKTES PERSONALISIEREN. | ПОВЕРХНОСТИ, ВДОХНОВЛЁННЫЕ НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ. BLEND STONE ПРЕДЛАГАЕТСЯ В ПЯТИ ЦВЕТАХ И ПЯТИ ФОРМАТАХ ДЛЯ УВЕРЕННОЙ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ИЗЫСКАННЫМ МАТЕРИАЛОМ.



FLOOR 60X60  
WALL 30X60 AND MOSAIC 30X30 A/F





# AVAILABLE SIZES



**BS0268 RECTIFIED**  
**60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"**

**BS0268A RECTIFIED ANTISLIP** **NEW**  
**60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"**



**BS0263 RECTIFIED**  
**30x60 - 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"**

**BS0263A RECTIFIED ANTISLIP** **NEW**  
**30x60 - 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"**



**BS0249 RECTIFIED**  
**45x90 - 17<sup>3/4</sup>"x36"**



**BS023MA MOSAIC A**  
**30x30 - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"**  
**(5x5 - 2"x2")**

**BS023MS MOSAIC A ANTISLIP** **NEW**  
**30x30 - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"**  
**(5x5 - 2"x2")**




**BS00MF MOSAIC F**  
**30x30 - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"**  
**(2,4x2,4 - 1"x1")**



**BS0288 RECTIFIED**  
**80x80 - 32"x32"**

## SPECIAL PIECES



**BS02G3S GRADONE RECTIFIED**  
**60x33x4 - 23<sup>5/8</sup>"x13"x1<sup>5/8</sup>"**



**BS0265 SKIRTING RECTIFIED**  
**10x60 - 4"x23<sup>5/8</sup>"**



**GREY**  
FLOOR 45X90



# GREY



PERFECT FOR RESIDENTIAL INTERIORS AND EXTERIORS,  
BLEND STONE GIVES FULL EXPRESSION TO EVERY ROOM OR  
AREA'S PERSONALITY, CREATING A UNIQUE DIALOGUE BETWEEN  
CERAMIC COVERING AND FURNISHINGS.

PERFETTA PER AMBIENTI RESIDENZIALI INTERNI ED ESTERNI, BLEND STONE SA ESALTARE LA PERSONALITÀ DI OGNI SPAZIO CREANDO UN DIALOGO UNICO FRA LA MATERIA CERAMICA E GLI ELEMENTI D'ARREDO. | PARFAITE POUR LES CONTEXTES RÉSIDENTIELS, EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR, BLEND STONE SAIT EXALTER LA PERSONNALITÉ DE CHAQUE ESPACE EN INSTAURANT UN DIALOGUE UNIQUE ENTRE LA MATIÈRE CÉRAMIQUE ET LES ÉLÉMENTS D'AMEUBLEMENT. | BLEND STONE, PERFECTA PARA ESPACIOS RESIDENCIALES INTERIORES Y EXTERIORES, SABE CÓMO REALIZAR LA PERSONALIDAD DE CADA AMBIENTE CREANDO UN DIÁLOGO ÚNICO ENTRE EL MATERIAL CERÁMICO Y LOS ELEMENTOS DE LA DECORACIÓN. | PERFEKT FÜR INTERNE UND EXTERNE WOHNBEREICHE – BLEND STONE VERSTEHT ES, JEDEN BEREICH ZU PERSONALISIEREN UND EINEN EINZIGARTIGEN DIALOG ZWISCHEN KERAMIK UND AUSSTATTUNGSELEMENTEN ZU SCHAFFEN. | ПРЕВОСХОДНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ И ЧАСТНОЙ НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ. BLEND STONE, ПОДЧЁРКИВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЛЮБОГО ПРОСТРАНСТВА ПОСРЕДСТВОМ ДИАЛОГА КЕРАМИЧЕСКОЙ МАТЕРИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОБСТАНОВКИ.



FLOOR 45X90






# AVAILABLE SIZES



**BS0368 RECTIFIED**  
**60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"**

**BS0368A RECTIFIED ANTISLIP** NEW  
**60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"**



**BS033MA MOSAIC A**  
**30x30 - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"**  
**(5x5 - 2"x2")**

**BS033MS MOSAIC A ANTISLIP** NEW  
**30x30 - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"**  
**(5x5 - 2"x2")**



**BS00MF MOSAIC F**  
**30x30 - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"**  
**(2,4x2,4 - 1"x1")**



**BS0363 RECTIFIED**  
**30x60 - 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"**

**BS0363A RECTIFIED ANTISLIP** NEW  
**30x60 - 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"**




**BS0349 RECTIFIED**  
**45x90 - 17<sup>3/4</sup>"x36"**



**BS0388 RECTIFIED**  
**80x80 - 32"x32"**

## SPECIAL PIECES



**BS03G3S GRADONE RECTIFIED**  
**60x33x4 - 23<sup>5/8</sup>"x13"x1<sup>5/8</sup>"**



**BS0365 SKIRTING RECTIFIED**  
**10x60 - 4"x23<sup>5/8</sup>"**



**NUT**  
FLOOR 60X60

# NUT



WITH ITS INFINITE VARIETY, BLEND STONE COMBINES ATTRACTIVELY WITH ALL MATERIALS, ESTABLISHING A RICH, CONSTANTLY FRESH STYLISTIC EXCHANGE WITH EACH: ROOMS ARE FILLED WITH WARMTH AND ARCHITECTURE ACQUIRES PERSONALITY.

CON LA SUA INFINITA VARIETÀ BLEND STONE SI ABBINA A OGNI MATERIA CREANDO CON ESSA UNO SCAMBIO STILISTICO RICCO E SEMPRE DIVERSO: GLI AMBIENTI SI RIEMPIONO DI CALORE E IL DESIGN DEGLI SPAZI ACQUISTA PERSONALITÀ. | AVEC SON INFINIE VARIÉTÉ, BLEND STONE SE MARIE À TOUT MATÉRIAU EN INSTAURANT AVEC LUI UN ÉCHANGE STYLISTIQUE RICHE ET TOUJOURS DIFFÉRENT : LES ESPACES N'EN SONT QUE PLUS CHALEUREUX ET LEUR DESIGN ACQUIERT UNE PERSONNALITÉ. | CON SUS INFINITAS VARIEDADES, BLEND STONE PUEDE COMBINARSE CON CUALQUIER MATERIAL PARA CREAR COMBINACIONES ESTILÍSTICAS DE GRAN PERSONALIDAD Y SIEMPRE DIFERENTES. LOS AMBIENTES SE LLENAN DE CALIDEZ Y LOS ESPACIOS ADQUIEREN UN CARÁCTER ÚNICO. | DANK SEINER UNENDLICHEN VIELFALT PASST BLEND STONE ZU JEDEM MATERIAL UND GESTALTET MIT IHM EINEN REICHEN UND IMMER WIEDER VERSCHIEDENEN STILISTISCHEN AUSTAUSCH: DIE BEREICHE WERDEN MIT WÄRME ERFÜLLT UND DAS DESIGN DER RÄUME NIMMT PERSÖNLICHKEIT AN. | БЕСКОНЕЧНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ BLEND STONE СОГЛАСУЕТСЯ С ЛЮБОЙ МАТЕРИЕЙ, ВСТУПАЯ С НЕЙ В СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН, БОГАТЫЙ ЕЩЁ БОЛЬШИМ РАЗНООБРАЗИЕМ: ПОМЕЩЕНИЯ НАПОЛНЯЮТСЯ ТЕПЛОМ, ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВ ОБРЕТАЕТ ВЫРАЖЕННУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.









# AVAILABLE SIZES

---




BS0468 RECTIFIED  
**60x60** - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

BS0468A RECTIFIED ANTISLIP **NEW**  
**60x60** - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



BS0463 RECTIFIED  
**30x60** - 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

BS0463A RECTIFIED ANTISLIP **NEW**  
**30x60** - 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



BS043MA MOSAIC A  
**30x30** - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>" (5x5 - 2"x2")

BS043MS MOSAIC A ANTISLIP **NEW**  
**30x30** - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>" (5x5 - 2"x2")




BS0449 RECTIFIED  
**45x90** - 17<sup>3/4</sup>"x36"



BS00MC MOSAIC C  
**30x30** - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>" (2,4x2,4 - 1"x1")

# SPECIAL PIECES

---



BS04G3S GRADONE RECTIFIED  
**60x33x4** - 23<sup>5/8</sup>"x13"x1<sup>5/8</sup>"



BS0465 SKIRTING RECTIFIED  
**10x60** - 4"x23<sup>5/8</sup>"



**DARK**  
FLOOR 45X90

# DARK



BLEND STONE'S MANY SURFACE PATTERNS, AVAILABLE FOR EVERY COLOUR, BRING IT EVEN CLOSER TO THE VARIETY OF NATURAL STONES. ITS DURABILITY, ACHIEVED THROUGH STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY, EXTENDS ITS POTENTIAL USES.

LE NUMEROSE GRAFICHE DI BLEND STONE, DISPONIBILI PER OGNI COLORE, LA RENDONO ANCORA PIÙ VICINA ALLA VARIETÀ DELLE PIETRE NATURALI. LA SUA RESISTENZA, FRUTTO DI UNA TECNOLOGIA AVANZATA, NE AMPLIA LE POSSIBILITÀ DI UTILIZZO. | LES NOMBREUX GRAPHISMES DE BLEND STONE, DISPONIBLES DANS CHAQUE COULEUR, LA RENDENT ENCORE PLUS PROCHE DE LA VARIÉTÉ DES PIERRES NATURELLES. SA RÉSISTANCE, FRUIT D'UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE, EN ÉTEND LES POSSIBILITÉS D'UTILISATION. | LOS DIFERENTES DISEÑOS DE BLEND STONE, DISPONIBLES PARA CADA COLOR, LA ACERCAN AÚN MÁS A LAS VARIEDADES DE LAS PIEDRAS NATURALES. SU RESISTENCIA, FRUTO DE UNA TECNOLOGÍA AVANZADA, AUMENTA LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO. | DIE ZAHLREICHEN GRAFIKEN VON BLEND STONE, DIE FÜR JEDE FARBE ZUR VERFÜGUNG STEHEN, SORGEN FÜR EINE NOCH GETREUERE NACHGESTALTUNG DER NATURSTEINVIELFALT. UND EINE HOCHMODERNE TECHNOLOGIE HAT EINE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ERZIELT, DIE ERWEITERTE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN ERLAUBT. | МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ BLEND STONE, ПРИСУТСТВУЮТ ВО ВСЕЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ, ПРИБЛИЖАЯ МАТЕРИЮ КОЛЛЕКЦИИ К ПРИРОДНОМУ РАЗНООБРАЗИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ. ПРОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ – РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ, РАСШИРЯЮЩИЙ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА.



# AVAILABLE SIZES

---




BS0568 RECTIFIED  
**60x60** - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

BS0568A RECTIFIED ANTISLIP **NEW**  
**60x60** - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



BS0563 RECTIFIED  
**30x60** - 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

BS0563A RECTIFIED ANTISLIP **NEW**  
**30x60** - 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"




BS053MA MOSAIC A  
**30x30** - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>" (5x5 - 2"x2")

BS053MS MOSAIC A ANTISLIP **NEW**  
**30x30** - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>" (5x5 - 2"x2")




BS0549 RECTIFIED  
**45x90** - 17<sup>3/4</sup>"x36"



BS00MF MOSAIC F  
**30x30** - 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
(2,4x2,4 - 1"x1")

# SPECIAL PIECES

---



BS05G3S GRADONE RECTIFIED  
**60x33x4** - 23<sup>5/8</sup>"x13"x1<sup>5/8</sup>"



BS0565 SKIRTING RECTIFIED  
**10x60** - 4"x23<sup>5/8</sup>"



---

## LEED CERTIFICATION

THE IMPORTANCE OF CREATING SPACES PERFECTLY INTEGRATED WITH THE ENVIRONMENT AND THAT DO NOT HARM THE ECOSYSTEM LED CERAMICA MAGICA TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF ECO-SUSTAINABLE BUILDINGS. THE BLEND STONE COLLECTION HELPS EARN CREDITS FOR LEED CERTIFICATION (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). THIS CERTIFICATION ASSESSES AND TESTIFIES THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF BUILDINGS.

### CERTIFICAZIONE LEED

L'IMPORTANZA DI CREARE SPAZI PERFETTAMENTE INTEGRATI ALL'AMBIENTE E RISPETTOSI DELL'ECOSISTEMA HA PORTATO CERAMICA MAGICA A PROMUOVERE LO SVILUPPO DI EDIFICI ECOSOSTENIBILI. LA COLLEZIONE BLEND STONE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). CERTIFICAZIONE CHE VALUTA E ATTESTA LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI.

### CERTIFICATION LEED

L'IMPORTANCE DE CRÉER DES ESPACES PARFAITEMENT INTÉGRÉS À L'ENVIRONNEMENT ET RESPECTUEUX DE L'ÉCOSYSTÈME A POUSSÉ MAGICA HOME À PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DE BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES. LA COLLECTION BLEND STONE CONTRIBUE À L'OBTENTION DE CRÉDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). CERTIFICATION QUI ÉVALUE ET ATTESTE LA DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES BÂTIMENTS.

### LEED-ZERTIFIZIERUNG

DIE BEDEUTUNG, VOLLKOMMEN IN DIE UMGEBUNG INTEGRIERTE UND GEGENÜBER DEM ÖKO SYSTEM RÜCKSICHTSVOLLE RÄUME ZU SCHAFFEN, HAT DIE DIE FIRMA MAGICA HOME DAZU VERANLASST, DIE ENTWICKLUNG VON UMWELTFREUNDLICHEN GEBÄUDEN ZU FÖRDERN. DIE KOLLEKTION BLEND STONE TRÄGT ZUR ERZIELUNG VON GUTHABEN FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG (LEADER IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEI. DIESE ZERTIFIZIERUNG BEWERTET UND BESCHEINIGT DIE NACHHALTIGKEIT DER GEBÄUDE IN BEZUG AUF DIE UMWELT UND DEN SOZIALEN BEREICH.

### СЕРТИФИКАЦИЯ LEED


ВАЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОСТРАНСТВ, ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫХ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И НЕ НАРУШАЮЩИХ ЭКОСИСТЕМУ, ПОДТОЛКНУЛА КОМПАНИЮ MAGICA HOME К ПРОДВИЖЕНИЮ РАЗРАБОТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ ЗДАНИЙ. КОЛЛЕКЦИЯ BLEND STONE ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАБРАТЬ БАЛЛЫ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ LEED (ЛИДЕРСТВО В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМ И ПРИРОДООХРАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ). СЕРТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНИВАЮЩАЯ И ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ЗДАНИЙ.



# POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS

PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED. / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL  
POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED

<b>1</b>	<b>MATERIAL AND RESOURCES</b> USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	<b>USO DI MATERIALI RICICLATI</b> UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	<b>CREDIT PUNTI</b>
MR - C - 4.1	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
<b>2</b>	<b>MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL</b> MATERIALS	<b>MATERIALI REGIONALI</b> UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 MIGLIA ( 804.5KM) DAL LUOGO DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.	<b>CREDIT PUNTI</b>
MR5-C-5.1	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	1
MR5-C-5.2	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
<b>3</b>	<b>SUSTAINABLE SITES</b> THE PALER COLOURS IN CERAMICA MAGICA RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT).	<b>EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO</b> I COLORI PIÙ CHIARI DI CERAMICA MAGICA CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).	<b>CREDIT PUNTI</b>
SS-C-7.1	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE	1
SS-C-7.2	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
<b>4</b>	<b>ENERGY AND ATMOSPHERE</b> CERAMICA MAGICA PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	<b>PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA</b> I PRODOTTI CERAMICA MAGICA CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.	<b>CREDIT PUNTI</b>
EA-C-1	OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA	1
<b>5</b>	<b>INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY</b> CERAMICA MAGICA PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC).	<b>MATERIALI A BASSA EMISSIONE</b> IL GRES PORCELLANATO CERAMICA MAGICA GARANTISCE UNA QUANTITÀ RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).	<b>CREDIT PUNTI</b>
EQ-C-4.2	LOW EMISSION MATERIAL	MATERIALE A BASSA EMISSIONE	1
<b>6</b>	<b>INNOVATION IN DESIGN</b> THE CERAMICA MAGICA COLLECTIONS THAT CARRY THE ECOLABEL MARK OF ENVIRONMENTAL EXCELLENCE HELP TO WIN LEED CREDITS.	<b>INNOVAZIONE DEL PROGETTO</b> LE COLLEZIONI DI CERAMICA MAGICA CON IL MARCHIO DI ECCELLENZA AMBIENTALE ECOLABEL CONTRIBUISCONO ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	<b>CREDIT PUNTI</b>
ID-C-11.14	INNOVATION IN DESIGN	INNOVATION IN DESIGN	1-4

	SERIES	PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDIT 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDIT 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ATMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
BLEND STONE		IVORY			.	.	.	.	.	.	
		PEPPER			.	.	.	.	.	.	
		GREY			.	.	.	.	.	.	
		NUT			.	.	.	.	.	.	
		DARK			.	.	.	.	.	.	



---

# DIGITAL TECHNOLOGY

DIGITAL TECHNOLOGY REPRODUCES NATURAL MATERIALS WITH ABSOLUTE FIDELITY, IN ALL THEIR SHADES AND VARIETY: EVERY SLAB HAS NATURALLY DIFFERENT SURFACE PATTERNS.

## **DIGITAL TECHNOLOGY**

LA TECNOLOGIA DIGITALE RIPRODUCE CON FEDELTA' ASSOLUTA MATERIALI NATURALI, CON LE LORO SFUMATURE E LE LORO VARIETA': OGNI LASTRA ESIBISCE FACCE GRAFICHE NATURALMENTE DIVERSE.

## **DIGITAL TECHNOLOGY**

LA TECHNOLOGIE NUMERIQUE REPRODUIT AVEC UNE FIDELITE ABSOLUE LES MATÉRIAUX NATURELS AVEC SES NUANCES ET SES VARIETES: CHAQUE CARREAU ARBORE DES FACES GRAPHIQUES NATURELLEMENT DIFFERENTES.

## **DIGITALE TECHNOLOGIE**

DIE DIGITALE TECHNOLOGIE BILDET GETREU DEN NATURMATERIALIEN MIT SEINEN SCHATTIERUNGEN UND SEINEN VARIANTEN NACH: JEDE FLIESE WEIST GRAPHISCHE FLÄCHEN AUF, DIE NATÜRLICH UNTERSCHIEDLICH SIND.

## **ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ**

ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ С АБСОЛЮТНОЙ ТОЧНОСТЬЮ ВОСПРОИЗВОДИТ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ВМЕСТЕ С ЕГО ОТТЕНКАМИ И РАЗНОВИДНОСТЯМИ: КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ИМЕЕТ НЕПОВТОРИМЫЕ ОТ ПРИРОДЫ ГРАФИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ.

# BLEND STONE

*Available colors*

---



# TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONWARE
















CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON  $E_B \leq 0,5\%$ )

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON  $E_B \leq 0,5\%$ )

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON  $E_B \leq 0,5\%$ )

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ FINNONÉMAILLÉ CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON  $E_B \leq 0,5\%$ )

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APP. G (ГРУППА BIA UGL CON  $E_B \leq 0,5\%$ )

PHYSICAL PROPERTIES CARATTERISTICA TECNICA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	TESTING METHOD METODO DI PROVA PROBVERFAHREN NORME D'ESSAIS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA REFERENZ-NORME STANDARDEWERT СОСЛЛКА НА НОРМУ	N <sub>z</sub> 15cm (mm)		PRODUCT VALUES VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДЦИИ	
			(%)	(mm)		
 <b>SIZES</b> DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина</li> <li>Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина</li> <li>Linearity - Rettineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitud des arêtes - Rectitudad de los cantos max - прямолинейность углов</li> <li>Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkeligkeit - Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность</li> <li>Warpage - Planarità - Ebenflächigkeit - Planéité - Planitud - ровность</li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</li> <li>Charakteristisches Merkmal: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</li> <li>Aspects: porcentaje de azulejos aceptables en el lote</li> <li>внешний вид: процент приемлемой плитки в lote</li> </ul>	±0.6%	2.0 mm	<b>Unrectified</b>  <b>Conforme</b> Conforme Conforming Erfüllt Соответствует	<b>Rectified</b>  <b>Conforme</b> Conforme Conforming Erfüllt Соответствует
			±0.5	0.5		
 <b>WATER ABSORPTION</b> ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	$E_B \leq 0,5\%$			<b>Average</b> Medio - Mittelwert - Moyenne - Средний  $E_B \leq 0,1\%$	
 <b>MODULUS OF RUPTURE</b> RESISTENZA ALLA FLESSIONE BIEGEZUGFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ   <b>BREAKING STRENGTH</b> SFORZO DI ROTTURA BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE НАГРУЗКА НА ИЗЛОМ	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.			<b>Conforme</b> Conforme Conforming Erfüllt Соответствует	
 <b>ABRASION RESISTANCE</b> RESISTENZA ALL'ABRAZIONE WIDERSTAND GEGEN VERSCHLEISS RESISTANCE A L'ABRASION УСТОЙЧИВОСТЬ К АБРАЗИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max			<b>Average</b> Medio - Mittelwert - Moyenne - Средний  $< 150 \text{ mm}^3$	
 <b>THERMAL EXPANSION COEFFICIENT</b> COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE WÄRME AUSDEHNUNG COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ЛИНЕЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Valeur declare Valor declarado Angegabener Wert заявленный показатель			6,2 MK-1	
 <b>THERMAL SHOCK RESISTANCE</b> RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУР	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			<b>Resistant</b> Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
 <b>FROST RESISTANCE</b> RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL МОРОДОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			<b>Resistant</b> Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
 <b>RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI</b> RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE A DES BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHWACH KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ   <b>RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI</b> RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE A DES HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Valeur declare Valor declarado Angegabener Wert заявленный показатель			<b>Resistant*</b> Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
 <b>RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICALS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS</b> RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINE RESISTANCE AUX PROD. CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINES BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE HAUSHALTSREINIGER UND ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBÄDER УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВЫМ ХИМИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ И СРЕДСТВАМ ДЛЯ БАССЕЙНО	EN ISO 10545-14	UB min.			UA	
 <b>STAIN RESISTANCE OF UNGLAZED MATTE PORCELAIN</b> RESISTENZA ALLE MACCHIE DI PIASTRELLE NON SMALTATE NATURALI FLECKENBESTÄNDIGKEIT VON UNGLASIERTEN NATUR FLIESEN RESISTANCE AUX TACHES DES CARRE AUX NON EMAILLÉS NATUREL УСТОЙЧИВОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК К ПЯТНАМ	EN ISO 10545-14	*Class 3 min. Classe 3 min Gruppe 3 min Classe 3 min Мин. класс 3			<b>Resistant*</b> Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
 <b>BRILLIANCE</b> BRILLANTEZZA GLANZ BRILLANT БЛЕК	EN ISO 10545-14	*Class 3 min. Classe 3 min Gruppe 3 min Classe 3 min Мин. класс 3			<b>More or equal to that of marble and granite</b> Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits ошлий или равный мраморам и гранита	
 <b>COLORS RESISTANCE TO LIGHT</b> RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE LICHTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКОМУ ЦВЕТА	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. не должны представлять значительные изменения цвета			<b>No alteration after testing</b> Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee материал без изменений после теста	
 <b>FRICITION COEFFICIENT (SLIPPERINESS)</b> COEFFICIENTE DI ATRITO (SCIVOLOSITÀ) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) КОЭФФИЦИЕНТ ТРИТИРНИЯ	DIN 51130	If needed Dove richiesto Nach anforderung Si demande Где следует			Matt finish: R10* / Antislip finish: R11*	
	DIN 51097				Matt finish: A+B* / Antislip finish: A+B+C*	
	B.C.R. D.M. 236/89				>0,4*	
	ANSI A137.1 (DCOF)				≥0,42*	

\* IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.  
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.  
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.  
MERCŪ DE CONSULTER NŌTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.  
Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.
















\* THE FEATURE IS VALID FOR THE TILES AND NOT FOR THE DECORS  
LA CARATTERISTICA VALE PER I FONDI E NON PER I DECORI  
DAS MERKMAL IST NUR GÜLTIG FÜR DIE FLIESEN UND NICHT FÜR DIE DEKORE  
LA CARACTERISTIQUE EST VALABLE SEULEMENT POUR LES UNIS ET PAS POUR LES DECORS  
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам.

# PACKAGING

TABLEAU DES EMBALLAGES

VERPACKUNGS TABELLE

ДАННЫЕ УПАКОВКИ

		PCS / 	M <sup>2</sup> / 	KG / 	 / 	M <sup>2</sup> / 	KG / 
	<b>30X60 CM</b> 11 <sup>7/8</sup> "X23 <sup>5/8</sup> " RECTIFIED / RECTIFIED ANTISLIP	8	1,44	30,40	32	46,08	992,80
	<b>60X60 CM</b> 23 <sup>5/8</sup> "X23 <sup>5/8</sup> " RECTIFIED / RECTIFIED ANTISLIP	4	1,44	30,70	30	43,20	941,00
	<b>45X90 CM</b> 17 <sup>3/4</sup> "X36" RECTIFIED	3	1,215	27,50	32	38,88	900,00
	<b>80X80 CM</b> 32"X32" RECTIFIED*	2	1,28	30,20	40	51,20	1.228,00
	<b>MOSAIC A 30X30 CM</b> 11 <sup>7/8</sup> "X11 <sup>7/8</sup> " (5X5 - 2"X2") MATT / ANTISLIP	12	1,08	22,80	30	32,40	704,00
	<b>MOSAIC C/F 30X30 CM</b> 11 <sup>7/8</sup> "X11 <sup>7/8</sup> " (2,4X2,4 - 1"X1")	12	1,08	22,80	30	32,40	704,00
	<b>SKIRTING 10X60 CM</b> 4"X23 <sup>5/8</sup> " RECTIFIED	10	-	13,00	-	-	-
	<b>GRADONE 60X33X4 CM</b> 23 <sup>5/8</sup> "X13" X1 <sup>5/8</sup> " RECTIFIED	4	-	18,00	-	-	-

\*AVAILABLE IN PEPPER AND GREY ONLY

“STAY HUNGRY, STAY FOOLISH.”

S.JOBS 1955-2011



EN 14411: 2012

DECLARATION OF PERFORMANCE AVAILABLE ON OUR WEBSITE [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CONSULTABILE SUL SITO [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

DECLARATION DE PRESTATION CONSULTABLE SUR SITE [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

LEISTUNGSERKLÄRUNG BEFRAGBAR AUF WEBSITE [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES CONSULTABLE EN NUESTRO SITIO WEB [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ НА САЙТЕ [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

POUR DES RAISONS TECHNIQUES D'IMPRESSION, LA REPRODUCTION DES COULEURS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDICUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS DRUCKTECHNISCHEN GRUENDEN SIND FARBABWEICHUNGEN GEGENUEBER DEN ORIGINALEN MOEGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFUEHRTEN TECHNISCHEN ANGABEN ZU AENDERN.

**По техническим причинам печати воспроизведенные тона могут иметь легкие отличия цвета по сравнению с оригинальными образцами. Компания “CERAMICA MAGICA” оставляет за собой право изменять технические данные, представленные в этом каталоге.**

## CERAMICA MAGICA - MAGICA1983 SRL

VIA PANARO 20, 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY  
[www.cermagica.it](http://www.cermagica.it) [info@cermagica.it](mailto:info@cermagica.it)

TEL. +39 05361856146  
 /Magica1983

FAX +39 05361852042  
 /Magica1983



MADE IN ITALY





*Creating design.* MADE IN ITALY

**MAGICA1983** SRL

VIA PANARO 20, 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY  
www.cermagica.it info@cermagica.it

TEL. +39 05361856146  
 /Magica1983

FAX +39 05361852042  
 /Magica1983