


NOUVEAUTÉ




GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE




COULEURS



ABSOLUTE BROWN




AGATA AZUL




ELEGANT SABLE




GOLD ONYX




GRIS SUPREME



IMPERIAL WHITE



RED LUXURY



ROYAL CALACATTA

DESCRIPTION

Marvel Edge, par *Atlas Concorde*, est une collection de grès céramé coloré dans la masse offerte en huit couleurs. Des effets de pierres naturelles telles que l'agate, le travertin et le marbre sont reproduits à la perfection permettant de créer des décors très audacieux ou plus subtils. Grâce au vaste choix de mosaïques et de décors aux accents dorés pour les murs, *Marvel Edge* offre la possibilité de produire des effets très surprenants.

FORMATS (Tuiles rectifiées monocalibres)

LAPPATO RT (LAP. RT) : 120x278 cm | 120x240 cm | 120x120 cm | 75x150 cm | 75x75 cm | 45x90 cm | 60x60 cm | 30x60 cm

NATURAL RT (NAT. RT) : 60x60 cm | 30x60 cm

APPLICATIONS

Marvel Edge est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux (trafic léger).

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À L'ABRASION	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
NORMES	ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	ISO 10545/12	ISO 10545/6 175 mm ³ max.	ISO 10545/4 35 N/mm ² min.	ISO 10545/13	ISO 10545/14 min. CLASSE 3	DIN51130- DIN51097 D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 (>0,42)
VALEURS	< 0,1 %	RÉSISTANT	≤ 150 mm ³	≥ 40 N/mm ²	LAP. RT : UA ULA NAT. RT : UA ULA UHA	CLASSE 5 LAP. RT : – NAT. RT : R9 A	LAP. RT : NON CONFORM NAT. RT : CONFORM

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 3-4 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre. ■ Pour une installation réussie, mélanger le contenu de plusieurs boîtes afin d'assurer la répartition égale des nuances des carreaux.


PÂTE BLANCHE MURALE




COULEURS



ABSOLUTE BROWN



ELEGANT SABLE



GRIS CLAIR



IMPERIAL WHITE



ROYAL CALACATTA

DESCRIPTION

Marvel Edge Wall, par Atlas Concorde, est une collection de pâte blanche murale offerte en cinq couleurs. Lorsque combiné avec les carreaux de sol de la même collection, *Marvel Edge Wall* apporte une touche d'élégance et une ambiance de rêve à votre décor.

FORMATS (Tuiles rectifiées monocalibres)

LUCIDO RT (LUC. RT) : 50x110 cm | 40x80 cm

APPLICATIONS

Marvel Edge Wall est tout indiqué pour une application sur les murs à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES
NORMES	ISO 10545/3 ≤ 0.5 %	ISO 10545/12	ISO 10545/4 35 N/mm ² min.	ISO 10545/13	ISO 10545/14 min. CLASSE 3
VALEURS	10% < E _v ≤ 20%	NON RÉSISTANT	≥ 15 N/mm ²	GA GLA GHA	CLASSE 5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre. ■ L'entretien quotidien pourra être réalisé avec un détergent neutre. ■ Pour une installation réussie, mélanger le contenu de plusieurs boîtes afin d'assurer la répartition égale des nuances des carreaux.

MARVEL EDGE



GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE

MÉTRIQUE (NOMINAL)	30x60 cm	60x60 cm	45x90 cm	75x75 cm	75x150 cm	120x120 cm	120x240 cm	120x278 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	11 $\frac{3}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ "	23 $\frac{3}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ "	7 $\frac{3}{8}$ "x35 $\frac{3}{8}$ "	29 $\frac{1}{2}$ "x29 $\frac{1}{2}$ "	29 $\frac{1}{2}$ "x59"	47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "	47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "
ÉPAISSEUR Σ	9mm	9mm	9mm	9.5mm	9.5mm	9mm	9mm	6mm
	LAP. RT	NAT. RT	LAP. RT	NAT. RT	LAP. RT	LAP. RT	LAP. RT	LAP. RT
ABSOLUTE BROWN	●	●	●	●	○	○	○	○
AGATA AZUL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	○	N/A
ELEGANT SABLE	○	○	○	○	○	○	○	○
GOLD ONYX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	○	○	N/A
GRIS SUPREME	○	○	●	●	○	○	○	○
IMPERIAL WHITE	●	●	●	●	○	●	○	○
RED LUXURY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	○	N/A
ROYAL CALACATTA	○	○	●	●	○	●	○	○*

MARVEL
GRIS-
CALACATTA
MOSAICO
CUBES



36.5 x 36.5 cm

14 $\frac{3}{8}$ x 14 $\frac{3}{8}$ "

9mm

LAP. RT



* Bookmatch disponible.

PÂTE BLANCHE MURALE

WALL



MÉTRIQUE (NOMINAL)	40x80 cm	50x110 cm
IMPÉRIAL (NOMINAL)	15 $\frac{3}{4}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "	19 $\frac{5}{8}$ "x43 $\frac{1}{4}$ "
ÉPAISSEUR Σ	8.5mm	8.5mm
	LUC. RT	LUC. RT
ABSOLUTE BROWN	○	N/A
ELEGANT SABLE	○	○
GRIS CLAIR	○	N/A
IMPERIAL WHITE	○	○
ROYAL CALACATTA	○	○

DISPONIBILITÉ ¹

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

¹ Sous réserve de modifications

Mosaïques, décors et pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant(e) Ciot.

ÉPAISSEUR : 6-9.5 mm
WALL : 8.5 mm


FABRIQUÉ EN ITALIE.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



UTILISATION




GEL



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



VARIATION DE TEINTE



ENVIRONNEMENT



En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

ciot ciot.com