

# prisma

primus  vitoria  
ceramics

since 1968 

Distribué par  
Distributed by

ciot



primus  vitoria  
green policy



## **Só há futuro para quem promova o desenvolvimento sustentável das comunidades.**

A Primus Vitória prossegue uma política ativa na área do ambiente.

Assumimos um compromisso ativo nos mercados onde estamos inseridos, colaborando com os parceiros de negócio, autoridades e instituições na protecção do ambiente.

Porque acreditamos que temos responsabilidade de criar um mundo melhor, reciclamos todos os resíduos produzidos pela fábrica em diferentes setores:

Reciclamos 15 000 m<sup>3</sup> de água por ano, o suficiente para:

- . 2 343 750 descargas de sanita;
- . 187 500 duches.

Reciclamos 1 500 milhões de resíduos cerâmicos. Transformados são suficientes para:

- . construir 785m de uma auto-estrada com 28m de largura.

Utilizamos equipamentos modernos para controlo da velocidade (VVE) nas máquinas de grande porte que nos permite poupar 10-30% no consumo de energia eléctrica.


A tecnologia LED está presente em toda a iluminação.

Assim conseguimos re-aproveitar um mínimo de 84 342 KWh, o suficiente para alimentar durante uma hora 281 139 lâmpadas.

Reciclámos em 2011, cerca de 36 toneladas de papel e papelão, o suficiente para:

- . salvar 630 árvores;
- . poupar 5 328 000 litros de água.

Estes valores motivam-nos para continuar a lutar...



TECHNICAL



**Brilho** . Brillant . Gloss . Блестящий . سطوع



**001.0**  
branco



**302.0**  
creme



**441.0**  
bege claro




**002.0**  
marfim



**083.0**  
azul claro



**645.0**  
azul celeste



**306.0**  
azul violeta



**625.0**  
azul marinho



**450.0**  
laranja



**353.0**  
laranja escuro



**590.0**  
vermelho



**670.0**  
vermelho escuro



**049.0**  
verde claro



**050.0**  
verde



**600.0**  
verde alface



**051.0**  
verde-relva



**198.0**  
amarelo claro



**011.0**  
amarelo



**610.0**  
amarelo caril



**020.0**  
amarelo torrado



**194.0**  
cinza claro



**196.0**  
cinza



**640.0**  
cinza escuro



**301.0**  
cinza antracite

**Brilho** . Brillant . Gloss . Блестящий . سطوع




514.0  
bege




675.0  
bege rosa




680.0  
bege escuro



303.0  
camel mt



402.0  
azul petróleo



630.0  
azul cobalto



660.0  
bordeaux




192.0  
rosa




650.0  
rosa velho



651.0  
lavanda



615.0  
verde escuro



620.0  
verde wagon



570.0  
castanho claro



580.0  
castanho escuro



695.0  
vermelho primus



212.0  
preto



LCT



003.0  
branco ondulado



004.0  
branco biselado

**Mate** . Mat . Matt . Матовый . لم



**001.1**  
branco



**302.1**  
creme mt



mt



**002.1**  
marfim mt

I



**083.1**  
azul claro mt



**645.1**  
azul celeste mt



I mt



**625.1**  
azul marinho mt

II



**450.1**  
laranja mt



**353.1**  
laranja escuro mt



**590.1**  
vermelho mt



**670.1**  
vermelho esc. mt



**049.1**  
verde claro mt



**050.1**  
verde mt



**600.1**  
verde alface mt



**051.1**  
verde-reiva



**198.1**  
amarelo claro mt



**011.1**  
amarelo mt



**610.1**  
amarelo caril mt



**020.1**  
amarelo torrado mt

I

I

II

II



**194.1**  
cinza claro mt



**196.1**  
cinza mt



**640.1**  
cinza escuro mt



**301.1**  
cinza antracite mt






I

I

II

II





Brilho . Brillant . Gloss  
Блестящий . سطوع

# 0





			10 x 10	15 x 15	20 x 20	15 x 7,5	10 x 20	20 x 30	15 x 15	15 x 7,5 bis	10 x 20 bis	10 x 3	15 x 3	20 x 3	10 x 3	15 x 3	20 x 3
branco 001.0			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
creme 302.0	I		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
bege claro 441.0	I		•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•
marfim 002.0	I		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege 514.0	I		•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•
bege rosa 675.0	I		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
bege escuro 680.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
camel 303.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
azul claro 083.0	I		•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•
azul celeste 645.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
azul violeta 306.0	III		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
azul marinho 625.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
azul petróleo 402.0	III		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
azul cobalto 630.0	II		•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•
laranja 450.0	III		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
laranja escuro 353.0	III		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
vermelho 590.0	LTD		•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•
vermelho primus 695.0	esp			•													
vermelho escuro 670.0	III		•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•
bordeaux 660.0	III		•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•
rosa 192.0	I		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
rosa velho 650.0	III		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
lavanda 651.0	III		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde claro 049.0	I		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde 050.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde alface 600.0	I		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde relva 051.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde escuro 615.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde wagon 620.0	II		•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo claro 198.0	I		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
amarelo 011.0	I		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
amarelo caril 610.0	II		•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo torrado 020.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
castanho claro 570.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
castanho escuro 580.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
cinza claro 194.0	I		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
cinza 196.0	I		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
cinza escuro 640.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
cinza antracite 301.0	II		•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
preto 212.0	II		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
branco ondulado 003.0			•	•	•			•									

• Disponibilidade sob consulta. Available on request. Disponibilité soumise à consultation.

Mate . Mat . Matt  
 Матовый . لم

# 1



		10 x 10	15 x 15	20 x 20	15 x 7,5	10 x 20	20 x 30	15 x 15	15 x 7,5 bis	10 x 20 bis	10 x 3	15 x 3	20 x 3	10 x 3	15 x 3	20 x 3
branco 001.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
creme 302.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege claro 441.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
marfim 002.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege 514.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege rosa 675.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege escuro 680.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
camel 303.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul claro 083.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul celeste 645.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul violeta 306.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul marinho 625.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul petróleo 402.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul cobalto 630.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
laranja 450.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
laranja escuro 353.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vermelho 590.1	LTD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vermelho escuro 670.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bordeaux 660.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rosa 192.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rosa velho 650.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
lavanda 651.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde claro 049.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde 050.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde alface 600.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde relva 051.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde escuro 615.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde wagon 620.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo claro 198.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo 011.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo caril 610.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo torrado 020.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
castanho claro 570.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
castanho escuro 580.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza claro 194.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza 196.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza escuro 640.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza antracite 301.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
preto 212.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LCT	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
branco ondulado 003.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


• Disponibilidade sob consulta. Available on request. Disponibilité soumise à consultation.









# BISELADOS




001.0 branco




002.0 marfim




441.0 bege claro



514.0 bege



011.0 amarelo



610.0 amarelo caril



615.0 verde escuro



620.0 verde wagon



590.0 vermelho



670.0 vermelho escuro




660.0 bordeaux




083.0 azul claro




630.0 azul cobalto




212.0 preto




001.0 branco



002.0 marfim



441.0 bege claro



514.0 bege



610.0 amarelo caril



590.0 vermelho



670.0 vermelho escuro




660.0 bordeaux



620.0 verde wagon



630.0 azul cobalto



212.0 preto










As gamas Star e Zen existem em todas as cores da série Technical.  
(Disponibilidade sob consulta)

As gamas Air, Fox e Legu existem em todas as cores da série Technical.  
(Disponibilidade sob consulta)

Star and Zen exist in every colour of the Series Technical (Available on request ).  
Star et Zen existent dans toutes les couleurs de la série Technical (disponibilité soumise à consultation)

Air, Fox and Legu exist in every colour of the Series Technical (Available on request ).  
Air, Fox et Legu existent dans toutes les couleurs de la série Technical (Disponibilité soumise à consultation).



star  
20 x 20



zen  
20 x 20



air  
10 x 10



fox  
10 x 10



legu  
zoom zero  
10 x 10



legu  
zero  
10 x 10



legu  
zoom zone  
10 x 10



legu  
zone  
10 x 10



# FLY



001.0 / 1  
branco




302.0 / 1  
creme




441.0 / 1  
bege claro



002.0 / 1  
marfim



514.0 / 1  
bege



675.0 / 1  
bege rosa



LCT




680.0 / 1  
bege escuro



303.0 / 1  
camel



083.0 / 1  
azul claro



645.0 / 1  
azul celeste



306.0 / 1  
azul violeta



625.0 / 1  
azul marinho



402.0 / 1  
azul petróleo



630.0 / 1  
azul cobalto



450.0 / 1  
laranja



353.0 / 1  
laranja escuro



590.0 / 1  
vermelho



625.0 / 1  
vermelho primus



670.0 / 1  
vermelho escuro



660.0 / 1  
bordeaux



192.0 / 1  
rosa




650.0 / 1  
rosa velho



651.0 / 1  
lavanda



049.0 / 1  
verde claro



050.0 / 1  
verde



600.0 / 1  
verde alface



051.0 / 1  
verde relva



615.0 / 1  
verde escuro



620.0 / 1  
verde wagon



198.0 / 1  
amarelo claro



011.0 / 1  
amarelo



610.0 / 1  
amarelo caril



020.0 / 1  
amarelo torrado




570.0 / 1  
castanho claro




580.0 / 1  
castanho escuro



194.0 / 1  
cinza claro



196.0 / 1  
cinza




640.0 / 1  
cinza escuro



301.0 / 1  
cinza antracite



212.0 / 1  
preto



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics . Caractéristiques techniques . Технические характеристики . الخصائص التقنية

Norma de Ensaio Testing Standard Norme D'essai Norma no Testu اختبار قياسي	Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Характеристики الخصائص التقنية	Especificação da norma Requirement Condition Обозначение по норме مواصفات فينورتيا بريوس		Especificação Primus Primus Value Valeur Primus Обозначение Primus الواصفات القياسية		Especificação da norma Requirement Condition Обозначение по норме مواصفات فينورتيا بريوس		Especificação Primus Primus Value Valeur Primus Обозначение Primus الواصفات القياسية	
		max		max		max		max	
A EN ISO 10545-2	Tolerância de dimensão (mm) Tolérance de la taille (mm) Tolerância de la dimensión (mm)	Перекосность в размерах (MM) مطردنة (mm)	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	± 0,4 mm
	Espessura (%) Thickness (%) Epaisseur (%)	Толщина (%) السمك (%)	± 10%	± 0,5 mm	± 10%	± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	± 5%
	Rectilinéaridade (%) Straightness (%) Rectitude (%)	ровность (%) استقامة (%)	± 0,3%	± 1,5 mm	± 0,3%	± 1,5 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	± 0,5%
	Ortogonalidade (%) Rectangularity (%) Angularité (%)	прямоугольность (%) المتعامد (%)	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%
	Planidade Flatness Planéité السطوئية	Curvatura central (%) Centre curvatura (%) Courbure centrale (%) Центральный изгиб (%) الإخماد المركزي (%)	+0,5/-0,3%	+2,0 mm -1,5 mm	+0,5/-0,3%	+2,0 mm -1,5 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%
	Emprego (%) Warpage (%) Déformation (%)	Curvatura lateral (%) Edge curvatura (%) Courbure latérale (%) Боковой изгиб (%) الإخماد الجانبي (%)	+0,5/-0,3%	+2,0 mm -1,5 mm	+0,5/-0,3%	+2,0 mm -1,5 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%
B EN ISO 10545-3	Absorção de água (%) Water absorption (%) Absorption d'eau (%)	Впитывание воды (%) الامتصاص الماء (%)	10 - 20 %		10 - 20 %		+0,5 e ± 3 %		+0,5 e ± 3 %
	Módulo de ruptura (N/mm <sup>2</sup> ) Module of rupture (N/mm <sup>2</sup> ) Module de rupture (N/mm <sup>2</sup> ) معدل التمزق	Espeçura Thickness Épaisseur Толщина السمك	<7,5 mm ≥ 15 ≥7,5 mm ≥ 12	Espeçura Thickness Épaisseur Толщина السمك	<7,5 mm ≥ 15 ≥7,5 mm ≥ 15	>30		>30	
C EN ISO 10545-4	Resistência à flexão (N) Breaking strength (N) Resistance à la flexion (N) Устойчивость к сгибанию (N) مقاومة التواء	Espeçura Thickness Épaisseur Толщина السمك	< 7,5 mm ≥ 200 ≥ 7,5 mm ≥ 600	Espeçura Thickness Épaisseur Толщина السمك	< 7,5 mm ≥ 200 ≥ 7,5 mm ≥ 600	Espeçura Thickness Épaisseur Толщина السمك	< 7,5 mm × 700	Espeçura Thickness Épaisseur Толщина السمك	< 7,5 mm × 700
	Resistência à abrasão Resistance to abrasion Resistance à l'abrasion (N) Спротивляемость к трению (N) مقاومة التآكل					Classe de 1 à 5 Class 1 to 5 Classe 1 à 5 Класс от 1 до 5 فئة من 1 إلى 5		Concorrente vidro / cor Depending on glass / color En fonction de l'émail / couleur В зависимости от стекла/цвета اعتمادا على زجاج/اللون	
D EN ISO 10545-9	Resistência ao choque térmico Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermiques Устойчивость к термическому шоку مقاومة الصدمة الحرارية	Exigida Required Exigée Необходима مطلوب		Resistente Resistant Résistant Прочнее مطلوب		Exigida Required Exigée Необходима مطلوب		Resistente Resistant Résistant Прочнее مطلوب	
	Resistência ao fendilhamento Cracking resistance Resistance au fendillement Устойчивость к растрескиванию مقاومة التشقق	Exigida Required Exigée Необходима مطلوب		Resistente Resistant Résistant Прочнее مطلوب		Exigida Required Exigée Необходима مطلوب		Resistente Resistant Résistant Прочнее مطلوب	
E EN ISO 10545-12	Resistência ao gelo Resistance to frost Resistance au gel Устойчивость к льду مقاومة الصقيع					Exigida Required Exigée Необходима مطلوب		Resistente Resistant Résistant Прочнее مطلوب	
	Resistência a baixas concentrações de ácidos / bases Resistance to low concentration of acids and alkalis Résistance aux faibles concentrations d'acides et de bases Устойчивость к слабым растворам кислот/растворителей مقاومة الأحماض من / القواعد كرات منخفضة			Min. classe GLB Min. type GLB Min. groupe GLB Min. Klasse GLB Min. Klasse GLB الحد الأدنى من الفئة GLB				Min. classe GLB Min. type GLB Min. groupe GLB Min. Klasse GLB Min. Klasse GLB الحد الأدنى من الفئة GLB	
F EN ISO 10545-13	Resistência a produtos de limpeza e aditivos para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts Résistance aux fortes concentrations d'acides et de bases Устойчивость к чистящим веществам и добавкам для бассейнов مقاومة مواد التنظيف / المواد المضافة للحمامات السباحة	Min. classe GB Min. type GB Min. groupe GB Min. Klasse GB Min. Klasse GB الحد الأدنى من الفئة GB		Min. classe GB Min. type GB Min. groupe GB Min. Klasse GB Min. Klasse GB الحد الأدنى من الفئة GB		Min. classe GB Min. type GB Min. groupe GB Min. Klasse GB Min. Klasse GB الحد الأدنى من الفئة GB		Min. classe GB Min. type GB Min. groupe GB Min. Klasse GB Min. Klasse GB الحد الأدنى من الفئة GB	
	Resistência a manchas Resistance to staining Resistance aux taches Устойчивость к загрязнению/пятнам مقاومة البقع	Min. classe 3 Min. type 3 Min. groupe 3 Min. Klasse 3 Min. Klasse 3 الحد الأدنى من الفئة 3		Min. classe 3 Min. type 3 Min. groupe 3 Min. Klasse 3 Min. Klasse 3 الحد الأدنى من الفئة 3		Min. classe 3 Min. type 3 Min. groupe 3 Min. Klasse 3 Min. Klasse 3 الحد الأدنى من الفئة 3		Min. classe 3 Min. type 3 Min. groupe 3 Min. Klasse 3 Min. Klasse 3 الحد الأدنى من الفئة 3	
G EN ISO 10545-14	Libertação de chumbo e cádmio Migration of lead and cadmium Dépagement de plomb et de cadmium Выделение свинца и кадмия التسرب للقصدير والزرنيخ			Consultar fabricante Ask manufacturer Demander au fabricant обратиться к производителю استشر المصنّع				Consultar fabricante Ask manufacturer Demander au fabricant обратиться к производителю استشر المصنّع	
	Resistência ao escurecimento Resistance to slip-resistance Resistance au glissement Устойчивость к скольжению مقاومة الانزلاق							Consultar fabricante Ask manufacturer Demander au fabricant обратиться к производителю استشر المصنّع	

EN 14411:2012 - BIII (Anexo K) - GL | EN 14411:2012 - BIII (Annex K) | EN 14411:2012 - BIII (Annexe K) | EN 14411:2012 - BIII (Приложение K)

Azulejo cerâmico prensado a seco | Dry-pressed ceramic tiles | Carreaux céramique pressés à sec | Сухой прессованный керамическая плитка | البلاطة السيراميك المضغوط

EN 14411:2012 - BIb (Anexo H) - GL | EN 14411:2012 - BIb (Annex H) | EN 14411:2012 - BIb (Annexe H) | EN 14411:2012 - BIb (Приложение H)

Pavimento cerâmico prensado a seco | Dry-pressed ceramic floor | Plancher de céramique pressés à sec | Сухой прессованный керамическая плитка | البلاطة السيراميك المضغوط



# EMBALAGEM

Packing List . Liste de Colisage . Сопроводительный документ . قائمة التعبئة

formato (mm) size (mm) dimension (mm) Формат (мм) حجم	espessura (mm) thickness (mm) épaisseur (mm) Толщина (мм) السماكة	peças   cx pieces   box pièces   boîte коп. шт./коробка قطعة في العبة	m <sup>2</sup>   cx sqm   box m <sup>2</sup>   boîte م <sup>2</sup> في العبة	kg weight   box poids   boîte вес/коробка الوزن في العبة	cx   pal. box   pal. boîte   pallet коробки/палет	m <sup>2</sup>   pal. sqm   pal. m <sup>2</sup>   pallet م <sup>2</sup> في المجموعة	kg weight   pal. poids   pallet Вес/палет	pallet   contentor 20' pallet   container 20' Палет/контейнер 20'	pallet   contentor 40' pallet   container 40' Палет/контейнер 40'	pallet   camião pallet   truck pallet   camion палет/машина مجموعة للشاحنة الواحدة
100 x 100	6.80	100	1,00	11,50	88	88,00	1040	22	24	24
100 x 200	6.80	50	1,00	11,50	88	88,00	1040	22	24	23
100 x 200	6.80	50	1,00	11,50	88	88,00	1040	22	24	24
108 x 108	5.20	86	1,00	8,60	105	105,00	930	22	24	24
148 x 148	5.50	86	1,50	13,20	80	120,00	1085	22	24	23
150 x 150	5.50	44	1,00	9,10	115	115,00	1075	22	24	23
150 x 150	5.50	66	1,50	13,65	80	120,00	1120	22	24	22
150 x 150	7.70	30	0,68	8,65	115	78,41	1110	22	24	24
150 x 150	7.70	46	1,05	13,11	80	83,64	1075	22	24	23
150 x 150	6.30	36	0,82	8,20	115	94,08	870	22	24	23
150 x 150	6.30	56	1,27	12,76	80	101,82	1045	22	24	23
200 x 200	6.80	25	1,00	11,50	96	96,00	1130	22	23	22
200 x 200	6.80	40	1,60	18,40	64	102,40	1205	22	22	20
200 x 200	6.00	45	1,80	18,40	64	115,20	1205	22	22	20
200 x 300	7.30	16	1,00	11,80	88	88,00	1065	22	24	23
300 x 300	6.80	11	1,00	11,50	60	60,00	715	22	24	24
75 x 150	5.50	50	0,57	5,20	190	107,95	1015	22	24	24
75 x 150	6.80	40	0,45	5,20	190	86,36	1015	22	24	24
75 x 150	6.80	40	0,45	5,20	190	86,36	1015	22	24	24
200 x 200	6.50	25	1,00	14,20	96	96,00	1388	22	24	20

nota: peso pallet = 25 kg

note: weight = 25 kg pallet

note: palette = 25 kg

Примечание: полнрн весом 25 кг

ملاحظة: وزن العبة 25 كغ

## Peças especiais . Special pieces . Pièces Spéciales

formato (cm) size (cm) dimension (cm) Формат (см) السماكة	peças   cx pieces   box pièces   boîte коп. шт./коробка قطعة في العبة
	<b>listelos</b>
tipo A 10 x 3,0	132
tipo B 15 x 3,0	111
tipo C 20 x 3,0	66
tipo D 20 x 4,0	44
tipo E 20 x 5,0	22
tipo F 20 x 6,0	22
tipo G 20 x 8,0	22
	<b>cantos curvos</b>
tipo H 10 x 3,0	70
tipo I 20 x 3,0	35
tipo J 15 x 3,0	48
	<b>cantos rectos</b>
tipo K 10 x 3,0	112
tipo L 15 x 3,0	72

## Calibres do pavimento . caliber . calibre . калибр . عيار

<b>calibre 1</b> caliber calibre калибр عيار	199,7 mm	200,1 mm	200,5 mm
<b>calibre 2</b> caliber calibre калибр عيار	200,5 mm	200,9 mm	201,3 mm
<b>calibre 3</b> caliber calibre калибр عيار	201,3 mm	201,7 mm	202,1 mm
<b>calibre 4</b> caliber calibre калибр عيار	202,1 mm	202,5 mm	202,9 mm
<b>calibre 5</b> caliber calibre калибр عيار	202,9 mm	203,3 mm	203,7 mm

dimensão de fabrico . scale manufacturing . البعد التصامني  
fabrication à l'échelle . масштабная прокатываемость

Resistência Química  
Chemical Resistance  
Résistance Chimique  
Химическое сопротивление  
المقاومة الكيميائية

**Classe** ↑ **EN ISO**  
GA | GLA  
GB | GLB  
GC | GLC

Resistência a Manchas  
Resistance to Staining  
Résistance aux Taches  
Сопротивление пятна  
مقاومة البقع

**Classe** ↑ **EN ISO**  
4 / 5  
3  
1 / 2



formas de sedução

# FORMATOS . CORES

**Brilho** . Brillant  
Gloss . Блестящий  
داكن

**Mate** . Mat  
Matt . Матовый  
لمعان



Hand icon	..0	Formatos														
		10 x 10	15 x 15	20 x 20	15 x 7,5	10 x 20	20 x 30	15 x 15 ba	15 x 7,5 ba	10 x 20 ba	10 x 3	15 x 3	20 x 3	10 x 3	15 x 3	20 x 3
branco	001.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
creme	302.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege claro	441.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
marfim	002.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege	514.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege rosa	675.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege escuro	680.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
camel	303.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul claro	083.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul celeste	645.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul violeta	306.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul marinho	625.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul petróleo	402.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul cobalto	630.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
laranja	450.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
laranja escuro	353.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vermelho	590.0	LTD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vermelho primus	695.0	esp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vermelho escuro	670.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bordeaux	660.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rosa	192.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rosa velho	650.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
lavanda	651.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde claro	049.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde	050.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde alface	600.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde relva	051.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde escuro	615.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde wagon	620.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo claro	198.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo	011.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo cani	610.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo torrado	020.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
castanho claro	570.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
castanho escuro	580.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza claro	194.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza	196.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza escuro	640.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza antracite	301.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
preto	212.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
branco ondulado	003.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Hand icon	..1	Formatos														
		10 x 10	15 x 15	20 x 20	15 x 7,5	10 x 20	20 x 30	15 x 15 ba	15 x 7,5 ba	10 x 20 ba	10 x 3	15 x 3	20 x 3	10 x 3	15 x 3	20 x 3
001.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
302.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
441.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
002.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
514.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
675.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
680.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
303.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
083.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
645.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
306.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
625.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
402.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
630.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
353.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
590.1	LTD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
670.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
660.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
192.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
650.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
651.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
049.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
050.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
600.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
051.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
615.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
620.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
198.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
011.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
610.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
020.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
570.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
580.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
194.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
640.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
301.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LCT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
003.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Disponibilidade sob consulta. Available on request. Disponibilité soumise à consultation. no aanpocj. متوفر عند الطلب

Technical Floor		20 x 20	PEI
Branco P800	•	•	4
Cinza Claro P805	•	•	4
Cinza escuro P810	•	•	4
Antracite P815	•	•	2
Preto P820	•	•	2
Bege claro P825	•	•	4
Bege escuro P830	•	•	4
Chocolata P835	•	•	3
Amarelo P840	•	•	3
Laranja P845	•	•	3
Azul P850	•	•	2
Azul Cobalto P855	•	•	2
Verde P860	•	•	2

Technical Floor Antiderrapante		20 x 20	PEI
Branco P800 AD	•	•	4
Bege claro P825 AD	•	•	4
Cinza Claro P805 AD	•	•	4
Cinza escuro P810 AD	•	•	4
Preto P820 AD	•	•	2

Dot Floor		20 x 20	PEI
Branco DOT800	•	•	4
Cinza Claro DOT805	•	•	4
Cinza DOT810	•	•	4
Preto DOT820	•	•	3
Bege claro DOT825	•	•	4
Bege escuro DOT830	•	•	4
Chocolata DOT835	•	•	2
Azul DOT851	•	•	3

Dot Floor Antiderrapante		20 x 20	PEI
Branco DOT800 AD	•	•	4
Preto DOT820 AD	•	•	3

[www.primusvitoria.com](http://www.primusvitoria.com)





Distribuí por  
Distributed by

**ciot**

**Sede . Head Office**

R. João Gonçalves Neto nº 66  
Apartado 2 . Aradas  
3811-801 Aveiro . Portugal

40° 37' 09.85" N  
8° 38' 22.14" O

telf. +351 234 400 500  
tlm. +351 919 280 777  
+351 962 736 444

fax. +351 234 381 124  
geral@primusvitoria.com

**Expedição . Expedition**

R. Cabecinho das Pedras  
Zona Industrial Taboeira  
3800-430 Aveiro . Portugal

40° 39' 12.65" N  
8° 36' 17.48" O

