

KEBRICK

contemporary brick solutions

NEW
collection

URBAN

KERADOM
**WALLS &
MORE**

Distribué par
Distributed by

ciot

KEBRICK

contemporary brick solutions

Superfici e toni cromatici diversi legati tra loro dalla modularità regolare del mattoncino.
Un prodotto decisamente trendy ed alla moda per soluzioni d'arredamento nuove e sorprendenti, in grado di sviluppare atmosfere glamour di forte impatto estetico.

Different surfaces and chromatic tones linked by brick's regular modularity.
Avant-garde and fashionable product perfect for contemporary furnishing solutions, capable of creating glamorous atmospheres with a strong aesthetic impact.

KERADOM
**WALLS &
MORE**

NEW
collection

URBAN

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size
16x40 . 6"x16"

6
colori


NEW
collection

URBAN

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

chicago
atlanta
boston
brooklyn
dallas
seattle



16x40 - 6"x16"

Tratto dall'essenza metropolitana che caratterizza le grandi città americana. Il design "long brick" dona quel senso di dinamicità e velocità tipico delle metropoli conservando nella sua natura il calore e la stabilità che solo il mattone conferisce ai propri ambienti.

Inspired by the metropolitan essence characteristics of the great American cities. The "long brick" design gives a sense of dynamism and speed typical of metropolitan cities while preserving in its nature the warmth and stability that only brick structures gives to its environments.






Riv./Wall: Urban Boston 16x40 - 6"x16"



URBAN



Riv./Wall: Urban Brooklyn 16x40 - 6"x16"





Riv./Wall: Urban Brooklyn 16x40 - 6"x16"



URBAN



Riv./Wall: Urban Chicago 16x40 - 6"x16"
Pav./Floor: Nativa Argent Silver 25x50 - 10"x20" 



Riv./Wall: Urban Chicago 16x40 - 6"x16"


URBAN

Riv./Wall: Urban Atlanta 16x40 - 6"x16"




Riv./Wall: Urban Atlanta 16x40 - 6"x16"





Riv./Wall: Urban Seattle 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Urban Seattle 16x40 - 6"x16"
Pav./Floor: Marble & Wood Decoro 5 25x25 - 10"x10" 

URBAN

URBAN

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®

NEW
collection

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



NEW
collection

URBAN


16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



16KURAT Urban Atlanta 




16KURSE Urban Seattle 




16KURDA Urban Dallas 




16KURBO Urban Boston 




16KURCH Urban Chicago 



16KURBR Urban Brooklyn 



1 STRUTTURA
1 STRUCTURE



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 
ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKURAT Angolo Urban Atlanta
ANKURBO Angolo Urban Boston
ANKURBR Angolo Urban Brooklyn

ANKURCH Angolo Urban Chicago
ANKURDA Angolo Urban Dallas
ANKURSE Angolo Urban Seattle

1 STRUTTURA
1 STRUCTURE

CONSIGLI / TIPS

Stucco consigliato per la SERIE URBAN 16x40 - 6"x16"
Grout colors suggested for the SERIES URBAN 16x40 - 6"x16"

CHICAGO, SEATTLE: 112 MAPEI
ATLANTA: 103 MAPEI
DALLAS, BOSTON: 111 MAPEI
BROOKLYN: 114 MAPEI

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

| Formato (cm) Size (inches) | Spessore Thickness mm | Pz/collo Pcs/Box | Mq/collo Sqm/Box | Kg/collo Kg/Box | Collo/pal Box/pal | Mq/pal Sqm/pal | Kg/pal Kg/pal |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 16x40 - 6"x16" | Min. 8 Max 10 | 15 | 0,96 | 16,70 | 60 | 57,60 | 1014 |
| Angolo Incollato External Corner | Min. 8 Max. 12 | 6 | - | 6,65 | 36 | - | 260 |



PULIZIA DI FINE CANTIERE - AFTER SETTING CLEANING

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l'utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la fugatura della superficie.
For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

| TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO GROUT TYPE | PRODOTTO FABER SUGGERITO SUGGESTED FABER PRODUCT |
|--|---|
| Pulizia di FINE CANTIERE stucco cementizio Cementitious Grout Residues | CEMENT REMOVER |
| Pulizia di FINE CANTIERE stucco epossidico Epoxy Grout Residues | EPOXY CLEANER |

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCHIATURA EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL

Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l'utilizzo di uno specifico detergente in caso di sporco diffuso sull'intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o residui limitati, si procede utilizzando uno smacchiatore.

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover.

| TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE | PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT |
|---|--|
| Carbone - Coal | CEMENT REMOVER |
| Cemento - Concrete | |
| Efflorescenze Calcaree - Carbonate efflorescence | |
| Malta - Cement mortar | |
| Ruggine - Rust | |
| Stucco Colorato - Colored grout | |
| Tempere Murali - Wall paint | |



| TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE | PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT |
|---|--|
|---|--|

| | |
|--|--|
| Calcare - Limescale | CLEAN LIMESCALE |
| Gesso - Plaster | TILE CLEANER |
| Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues | |
| Segni e residui metallici - Marks and metallic residues | |
| Sporco Ostinato - Stubborn dirt | |
| Orme ed aloni - Footprint and haloes | |
| Caffè - Coffe | COLOURED STAIN REMOVER / STAIN REMOVER POWDER |
| Vino - Wine | |
| Nicotina - Nicotine | |
| Pennarelli - Marker Pen / Permanent Inks | |
| Tintura per capelli - Hair Dye | |
| Gelato - Ice Cream | |
| Olio di Lino - Linseed oil | DEEP DEGREASER / CLEAN DEGREASER |
| Grassi animali / Vegetali - Animalal or vegetable grease | |
| Mostarda / Maionese /Ketchup - Mustard / Mayonese / Ketchup | |
| Olii Siloconici / Meccanici - Silicone / metallic oils | |
| Segni Pneumatico - Tyre Marks | |
| Segni di gomma - Rubber Mark | |
| Cera di candela - Candle Wax | |
| Cera protettiva - Protective Wax | |
| Asfalto / Bitume / Catrame - Bituminous Residues | |
| Resine - Resin | EPOXY CLEANER |
| Smalti - Glazes | |
| Graffiti - Graffiti | |
| Pennarelli - Permanent Inks | |
| Mastici - Mastics | |
| Stucchi sintetici - Syntetic Grouts | |
| Siliconi - Silicon | |



**PULIZIA QUOTIDIANA e MANUTENZIONE PERIODICA
DAILY CLEANING & PERIODIC MAINTENANCE**

L'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (utensili non abrasivi, spazzolone, straccio spugna o panno)
Specific products for daily cleaning of porcelain ceramic tiles contribute to the beauty and maintenance over the time. Use these solutions with brush, rag or mop. No rinse required.

| NECESSITA' | PAVIMENTO FLOOR | RIVESTIMENTO WALLS |
|---|--------------------|-----------------------|
| Pulizia Quotidiana Daily Cleaning | FLOOR CLEANER | CLEAN UNIVERSAL |
| Manutenzione Periodica Periodic Maintenance | TILE CLEANER | CLEAN DEGREASER |
| Pulizia Straordinaria (Residui grassi) Extraordinary Maintenance (Greasy Residues) | DEEP DEGREASER | CLEAN DEGREASER |
| Pulizia Straordinaria (Incrostazioni) Extraordinary Maintenance (Limescale) | TILE CLEANER | CLEAN LIMESCALE |

Tutti i prodotti indicati in questo documento sono reperibili presso gli Showroom ed i Rivenditori della nostra rete commerciale. In alternativa possono essere acquistati direttamente presso il nostro **Shop On Line** all'indirizzo fabersurfacecare.shop.

All the suggested products can be purchased from our Sales Network or from our E-Commerce fabersurfacecare.shop.

www.fabersurfacecare.com

**16X40-16X42 GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE – GRES PORCELANICO**



| EN 14411:2016 | CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA | NUMERO O METODO DI MISURA NORME/NORMA/ NORME/NORMAS/ | VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE | VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES |
|---------------|--|---|--|---|
| | Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico | UNI EN ISO 10545-13 | Resistenza a basse concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alcalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder | GLA GHA GA |
| | Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | 0,2% |
| | Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión | UNI EN ISO 10545-4 | N ≥ 27N / mm ² | 55,7 N / mm ² |
| | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada | UNI EN ISO 10545-12 | Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie | Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelivación |
| | Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas | UNI EN ISO 10545-14 | Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3 | Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5 |
| | Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs | UNI EN 101 | ≥ 5° Mohs | 8 |
| | Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce) | DIN 51130 | Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio | R10 |
| | Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a la abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión | Classificazione Interna Internal Classification System | Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Cx émaillés - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V | Classe PEI V |

KERADOM WALLS & MORE



brand of

- + 39 0522 999377
- + 39 0522 621750
- info@keradom.it
- www.keradom.it
- keradom
- keradom
- keradomsrl
- keradom



KERADOM s.r.l
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy



| MONTREAL | TORONTO | ATLANTA | DETROIT | NEW YORK |

SINCE 1950

CIOT.COM