

# NOUVEAUTÉ



GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



## COULEURS



## DESCRIPTION

*Arkshade*, par *Atlas Concorde*, est une collection de grès cérame coloré dans la masse offerte en cinq couleurs. Les tons neutres de cette collection combinés aux tons vifs de *Arkshade Wall* confèrent une liberté de création sans limites, parfaite pour les projets minimalistes où chaque espace est valorisé. *Arkshade* offre un alphabet chromatique dense et riche au monde de la conception, parfait pour réaliser des compositions toujours renouvelées.

## FORMATS (Tuiles rectifiées monocalibres)

**NATUREL RT (NAT. RT) :** 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 45 x 90 cm | 75 x 75 cm | 75 x 150 cm | 120 x 120 cm | 120 x 240 cm

**LAPPATO RT (LAP. RT) :** 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 45 x 90 cm | 75 x 75 cm | 75 x 150 cm

**GRIP RT :** 30 x 60 cm

## APPLICATIONS

*Arkshade* est tout indiqué pour une application sur les planchers et les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À L'ABRASION	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
NORMES	ISO 10545/3 ≤ 0.5 %	ISO 10545/12	ISO 10545/6 175 mm <sup>3</sup> max.	ISO 10545/4 35 mm <sup>2</sup> min.	ISO 10545/13	ISO 10545/14 min. CLASSE 3	DIN51130- DIN51097  D.C.O.F. ANSI 137.1-2012 {>0,42}
VALEURS	≤ 0,1 %	RÉSISTANT	≤ 150 mm <sup>3</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	UA ULA UHA LAP. RT : UA ULA	CLASSE 5  NAT. RT : R10 A LAP. RT : — GRIP RT : R11 A+B	NAT. RT : CONFORME LAP. RT : NON-CONFORME GRIP RT : CONFORME

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 3-4 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Il est préférable d'installer les tuiles de format rectangulaire en soldat ou de les décaler au maximum de 20%. La pose décalée à 50% n'est pas recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier. ■ Pour une installation réussie, mélanger le contenu de plusieurs boîtes afin d'assurer la répartition égale des nuances des carreaux.



## PÂTE BLANCHE MURALE



### ARKSHADE WALL

## COULEURS



## DESCRIPTION

*Arkshade Wall*, par *Atlas Concorde*, est une collection de pâte blanche murale offerte en douze couleurs neutres ou vibrantes. Le vaste choix de texture des mosaïques de *Arkshade Wall* ainsi que les effets visuels du décors Stars, permettent de rendre les pièces extrêmement vivantes et modernes.

## FORMATS (Tuiles rectifiées monocalibres)

RT : 40 x 80 cm

## APPLICATIONS

*Arkshade Wall* est tout indiqué pour une application sur les murs, à l'intérieur, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AUX TACHES
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/4 ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545/13	ISO 10545/14 min. CLASSE 3
VALEURS	10% < E <sub>v</sub> ≤ 20 %	NON RÉSISTANT	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	GA GLA GHA	CLASSE 5

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 3-4 mm. ■ L'utilisation d'un coulis sans sable tel que Mapei Keracolor U est recommandée. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial post-construction tel que décrit par le manufacturier.

# ARKSHADE



## GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE

ARKSHADE

	30x60 cm			60x60 cm			45x90 cm		75x75 cm		75x150 cm		120x120 cm		120x240 cm		MOSAICO PRISMA
MÉTRIQUE (NOMINAL)	30x60 cm			60x60 cm			45x90 cm		75x75 cm		75x150 cm		120x120 cm		120x240 cm		Montée sur filet
IMPÉRIAL (NOMINAL)	12x24"			24x24"			17 1/4 x 35 1/4"		29 1/2 x 29 1/2"		29 1/2 x 59"		47 1/4 x 47 1/4"		47 1/4 x 94 1/2"		
ÉPAISSEUR	9 mm			9 mm			9 mm		9.5 mm		9.5 mm		9 mm		9 mm		
	NAT. RT	LAP. RT	GRIP RT	NAT. RT	LAP. RT	NAT. RT	LAP. RT	NAT. RT	LAP. RT	NAT. RT	LAP. RT	NAT. RT	LAP. RT	NAT. RT	NAT. RT		
CLAY	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DOVE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GREY	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
LEAD	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	
WHITE	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

## PÂTE BLANCHE MURALE

ARKSHADE WALL



		3D STARS	MOSAICO FLAG
MÉTRIQUE (NOMINAL)	40x80 cm	40x80 cm	Montée sur filet
IMPÉRIAL (NOMINAL)	16 x 32"	16 x 32"	
ÉPAISSEUR	8.5 mm	10 mm	
	RT	RT	
BLUE	○	○	○
CREAM	○	N/A	○
DEEP GREY	○	N/A	○
GEMSTONE	○	N/A	○
LIGHT CLAY	●	●	○
LIGHT DOVE	●	●	○

		3D STARS	MOSAICO FLAG
MÉTRIQUE (NOMINAL)	40x80 cm	40x80 cm	Montée sur filet
IMPÉRIAL (NOMINAL)	16 x 32"	16 x 32"	
ÉPAISSEUR	8.5 mm	10 mm	
	RT	RT	
RED	○	N/A	N/A
SAGE	●	N/A	○
SKY	○	N/A	○
SOLID WHITE	○	N/A	N/A
TAUPE	○	N/A	○
YELLOW	○	○	N/A

### DISPONIBILITÉ <sup>1</sup>

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

<sup>1</sup> Sous réserve de modifications

Mosaïques et pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

ÉPAISSEUR : 9-9.5 mm

WALL : 8.5 mm  
3D : 10 mm

FABRIQUÉ EN ITALIE.

### LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



UTILISATION




GEL



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



VARIATION DE TEINTE



ENVIRONNEMENT



En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.

**ciot** ciot.com