


BROADWAY - B.EVOLUTION





Broadway- B.Evolution

Piccole texture scavate
morbidamente in colori delicati.

Un gioco di luci ed ombre
che si insinua tra le singole curve
con un fare leggiadro,
privo di qualsiasi spigolosità



Nocciola 7,5x15 3"x6"

Latte 5x15 2"x6" - 7,5x15 3"x6"





Pistacchio 7,5x15 3"x6" - 10x10 4"x4"



Crema 5x15 2"x6" - 7,5x15 3"x6" - 10x10 4"x4"







Latte 5x15 2"x6" - B.Evolution Latte 5x15 2"x6"





Latte 5x15 2"x6" - B.Evolution Latte 5x15 2"x6"

BROADWAY - B.EVOLUTION




Latte

											
100250 LATTE 10x10 4"x4"	BLN250 LATTE 10x10 4"x4"	BLA250 LATTE 10x10 4"x4"	CPS250 LATTE 10x10 4"x4"	CPA250 LATTE 5x10 2"x4"	CPT250 LATTE 10x15 4"x6"	BAT250 LATTE 15x15 6"x6"	BAA250 LATTE 1,5x15 0,5"x6"	TRC250 LATTE 3x15 1,2"x6"	TRA250 LATTE 3x3 1,2"x1,2"	SIG250 LATTE 2,5x15 1"x6"	TOR250 LATTE 5x15 2"x6"
											
750250 LATTE 7,5x15 3"x6"	500250 LATTE 5x15 2"x6"	BLN550 LATTE 5x15 2"x6"	BLA550 LATTE 5x5 2"x6"		SFO250 LATTE 10x10 4"x4"	FOG250 LATTE 7,5x15 3"x6"	FOS250 LATTE 7,5x7,5 3"x3"	FOA250 LATTE 2x7,5 0,8"x3"	MRA250 LATTE 2x5 0,8"x2"	500350 LATTE 5x15 2"x6"	TOZ250 LATTE 5x15 2"x6"



Crema

											
100251 CREMA 10x10 4"x4"	BLN251 CREMA 10x10 4"x4"	BLA251 CREMA 10x10 4"x4"	CPS251 CREMA 10x10 4"x4"	CPA251 CREMA 5x10 2"x4"	CPT251 CREMA 10x15 4"x6"	BAT251 CREMA 15x15 6"x6"	BAA251 CREMA 1,5x15 0,5"x6"	TRC251 CREMA 3x15 1,2"x6"	TRA251 CREMA 3x3 1,2"x1,2"	SIG251 CREMA 2,5x15 1"x6"	TOR251 CREMA 5x15 2"x6"
											
750251 CREMA 7,5x15 3"x6"	500251 CREMA 5x15 2"x6"	BLN551 CREMA 5x15 2"x6"	BLA551 CREMA 5x5 2"x6"		SFO251 CREMA 10x10 4"x4"	FOG251 CREMA 7,5x15 3"x6"	FOS251 CREMA 7,5x7,5 3"x3"	FOA251 CREMA 2x7,5 0,8"x3"	MRA251 CREMA 2x5 0,8"x2"	500351 CREMA 5x15 2"x6"	TOZ251 CREMA 5x15 2"x6"



Nocciola

											
100252 NOCCIOLA 10x10 4"x4"	BLN252 NOCCIOLA 10x10 4"x4"	BLA252 NOCCIOLA 10x10 4"x4"	CPS252 NOCCIOLA 10x10 4"x4"	CPA252 NOCCIOLA 5x10 2"x4"	CPT252 NOCCIOLA 10x15 4"x6"	BAT252 NOCCIOLA 15x15 6"x6"	BAA252 NOCCIOLA 1,5x15 0,5"x6"	TRC252 NOCCIOLA 3x15 1,2"x6"	TRA252 NOCCIOLA 3x3 1,2"x1,2"	SIG252 NOCCIOLA 2,5x15 1"x6"	TOR252 NOCCIOLA 5x15 2"x6"
											
750252 NOCCIOLA 7,5x15 3"x6"	500252 NOCCIOLA 5x15 2"x6"	BLN552 NOCCIOLA 5x15 2"x6"	BLA552 NOCCIOLA 5x5 2"x6"		SFO252 NOCCIOLA 10x10 4"x4"	FOG252 NOCCIOLA 7,5x15 3"x6"	FOS252 NOCCIOLA 7,5x7,5 3"x3"	FOA252 NOCCIOLA 2x7,5 0,8"x3"	MRA252 NOCCIOLA 2x5 0,8"x2"	TOZ252 NOCCIOLA 5x15 2"x6"	TOZ252 NOCCIOLA 5x15 2"x6"

Caramello

											
100253 CAMELLO 10x10 4"x4"	BLN253 CAMELLO 10x10 4"x4"	BLA253 CAMELLO 10x10 4"x4"	CPS253 CAMELLO 10x10 4"x4"	CPA253 CAMELLO 5x10 2"x4"	CPT253 CAMELLO 10x15 4"x6"	BAT253 CAMELLO 15x15 6"x6"	BAA253 CAMELLO 1,5x15 0,5"x6"	TRC253 CAMELLO 3x15 1,2"x6"	TRA253 CAMELLO 3x3 1,2"x1,2"	SIG253 CAMELLO 2,5x15 1"x6"	TOR253 CAMELLO 5x15 2"x6"
											
750253 CAMELLO 7,5x15 3"x6"	500253 CAMELLO 5x15 2"x6"	BLN553 CAMELLO 5x15 2"x6"	BLA553 CAMELLO 5x5 2"x6"		SFO253 CAMELLO 10x10 4"x4"	FOG253 CAMELLO 7,5x15 3"x6"	FOS253 CAMELLO 7,5x7,5 3"x3"	FOA253 CAMELLO 2x7,5 0,8"x3"	MRA253 CAMELLO 2x5 0,8"x2"	TOZ253 CAMELLO 5x15 2"x6"	TOZ253 CAMELLO 5x15 2"x6"

Pistacchio

											
100254 PISTACCHIO 10x10 4"x4"	BLN254 PISTACCHIO 10x10 4"x4"	BLA254 PISTACCHIO 10x10 4"x4"	CPS254 PISTACCHIO 10x10 4"x4"	CPA254 PISTACCHIO 5x10 2"x4"	CPT254 PISTACCHIO 10x15 4"x6"	BAT254 PISTACCHIO 15x15 6"x6"	BAA254 PISTACCHIO 1,5x15 0,5"x6"	TRC254 PISTACCHIO 3x15 1,2"x6"	TRA254 PISTACCHIO 3x3 1,2"x1,2"	SIG254 PISTACCHIO 2,5x15 1"x6"	TOR254 PISTACCHIO 5x15 2"x6"
											
750254 PISTACCHIO 7,5x15 3"x6"	500254 PISTACCHIO 5x15 2"x6"	BLN554 PISTACCHIO 5x15 2"x6"	BLA554 PISTACCHIO 5x5 2"x6"		SFO254 PISTACCHIO 10x10 4"x4"	FOG254 PISTACCHIO 7,5x15 3"x6"	FOS254 PISTACCHIO 7,5x7,5 3"x3"	FOA254 PISTACCHIO 2x7,5 0,8"x3"	MRA254 PISTACCHIO 2x5 0,8"x2"	TOZ254 PISTACCHIO 5x15 2"x6"	TOZ254 PISTACCHIO 5x15 2"x6"

Imballi - Packing - Verpackung - Emballage

Formati cm Sizes cm Formate cm Formats cm		Spessore mm Thickness mm Stärke mm Epaisseur mm	Pezzi per Scatola Pieces/Box Stk/Karton Carreaux/Bolte	Mq per Scatola Smq per Box Qm pro Karton M² par Bolte	Kg per Scatola Kgs per Box Kg pro Karton Kg/Bolte	Scatole per Paletta Boxes per Pallet Karton pro Palette Boltes par Palette	Mq per Paletta Sqm per Pallet Qm pro Palette M² par Palette	Kg per Paletta Kgs per Pallet Kg pro Palette Kg par Palette
10x10	BB	10	50	0,50	8,30	120	60	1.000
7,5x15	BB	10	44	0,50	8,50	120	60	1.050
5x15	BB	10	66	0,50	8,30	120	60	1.000
5x15 EVOLUTION	BB	10	66	0,50	8,12	120	60	989,50
10x10 BLN	BB	10	50		8,30			
10x10 BLA	BB	10	50		8,30			
5x15 BLN	BB	10	66		8,30			
5x5 BLA	BB	10	48		2,80			
10x15 CPT	BB	10	9		4,10			
10x10 CPS	BB	10	6		2,30			
5x10 CPA	BB	10	6		0,65			
5x15 MRL	BB	10	30		4,60			
5x5 MRS	BB	10	6		0,30			
2x5 MRA	BB	10	14		0,25			
5x15 TOZ	BB	10	32		3,90			
7,5x15 FOG	BB	10	14		3,50			
7,5x7,5 FOS	BB	10	6		0,80			
2x7,5 FOA	BB	10	10		0,30			
3x15 TRC	BB	10	18		1,70			
3x3 TRA	BB	10	24		0,25			
10x10 SFO	BB	10	13		2,65			
15x15 BAT	BB	10	14		4,50			
1,5x15 BAA	BB	10	12		0,35			
5x15 TOR	BB	10	30		4,90			
2,5x15 SIG	BB	10	27		2,30			

BB Biccottura in pasta bianca - White body double-firing - Weißscherbig zweibrand - Bicuissou pate blanche

Biccottura in pasta bianca - White body double-firing - Weißscherbig zweibrand - Bicuissou pâte blanche

CARATTERISTICHE TECNICHE, TECHNICAL FEATURES, TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione secondo norme CEN/ISO gruppo BIII EN 14411/ISO 13006 - Classification in accordance with CEN/ISO standards BIII EN 14411/ISO 13006
Klassifizierung gemäß CEN/ISO Normen Gruppe BIII EN 14411/ISO 13006 - Classification selon les normes CEN/ISO groupe BIII EN 14411/ISO 13006

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Proprietes physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Standards Ergebnis Valeur
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	ISO 10545.2	± 0,6%	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	ISO 10545.2	± 5%	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité	ISO 10545.2	± 0,5%	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545.3	≤ 0,5%	12 - 15%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545.4	14,7 N/mm ²	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	Resistenza all'abrasione Surface resistance Bestimmung des widerstandes gegen Verschleiß Résistance à l'abrasion	ISO 10545.7	SECONDO I DATI DEL COSTRUTTORE ACCORDING PRODUCER'S DATA LAUT ANGABEN DES HERSTELLERS SELON LES ELEMENTS DU CONSTRUCTEUR	INDICATA SUL CATALOGO INDICATED ON THE CATALOGUE IM PROSPEKT ANGEGBEN INDIQUE SUR LE CATALOGUE
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE VERFÜGBARE PRÜFMETHODE METHODE D'ESSAI DISPONIBLE	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME

Avvertenze e raccomandazioni, Warnings and recommendations, Avvertissement et recommandations, Hinweise und Empfehlungen, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. LE DIFFERENZE DI TONO ED INTENSITÀ E LE VARIE IMPERFEZIONI DELLA SUPERFICIE NELLA STESSA PIASTRELLA, SONO CARATTERISTICHE TIPICHE DEI PRODOTTI REALIZZATI A MANO.
2. AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI: POSARE E STUCCARE UNICAMENTE CON COLLANTI O MASTICI SENZA SOSTANZE ALCALINE.
A POSA EFFETTUATA, LA PULIZIA DEI PRODOTTI DOVRÀ ESSERE ESEGUITA PRIMA CHE LA STUCCATURA SI ESSICHI E SOLO CON SPUGNE E PANNI MORBIDI IMBEVUTI CON ACQUA, ALCOOL O DETERSIVI NEUTRI.
NON USARE MAI PASTE O DETERSIVI ABRASIVI E SOLUZIONI ACIDE.
3. TUTTI I DATI RIPORTATI IN TABELLA SONO INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN VIRTÙ DI EVENTUALI MIGLIORIE TECNICHE O DI NECESSITÀ PRODUTTIVE.
4. I COLORI E LE TONALITÀ DEI PRODOTTI RIPORTATI SUL CATALOGO SONO INDICATIVI.
5. NON ACCETTEREMO CONTESTAZIONI QUALORA NON FOSSESSERO OSSERVATE LE SUDDETTE AVVERTENZE.
6. PER NESSUN MOTIVO SARANNO ACCETTATE CONTESTAZIONI RELATIVE A MATERIALE GIÀ POSATO.

1. VARIATIONS IN TONE AND INTENSITY AND SURFACE IMPERFECTIONS ON THE TILES ARE TYPICAL CHARACTERISTICS OF HAND MADE PRODUCTS.
2. WARNING AND RECOMMENDATIONS: LAY AND GROUT THE PRODUCT USING ONLY ADHESIVES OR MORTARS WITHOUT ALKALIN SUBSTANCES. AFTER LAYING, CLEAN PRODUCTS BEFORE THE GROUT DRIES. ONLY USE SOFT CLOTHS OR SPONGES WITH WATER, ALCOHOL OR NEUTRAL DETERGENTS. NEVER USE PASTES, ABRASIVE DETERGENTS OR ACID SOLUTIONS.
3. ALL INFORMATION CONTAINED IN THE TABLES IS INDICATIVE AND MAY BE SUBJECT TO CHANGES IN VIRTUE OF TECHNICAL IMPROVEMENTS OR PRODUCTION REQUIREMENTS.
4. PRODUCT COLOURS AND SHADES SHOWN IN THE CATALOGUE ARE INDICATIVE.
5. ANY CLAIMS RELATED TO THE FAILURE TO OBSERVE THE ABOVE MENTIONED WARNINGS SHALL NOT BE ACCEPTED.
6. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL DISPUTES BE ACCEPTED RELATING TO THE INSTALLED MATERIAL.

1. LES DIFFÉRENCES DE TONE ET D'INTENSITÉ AINSI QUE LES DIFFÉRENTES IMPERFECTIONS DE LA SURFACE SUR UN MÊME CARREAU, SONT DES CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES DES PRODUITS RÉALISÉS À LA MAIN.
2. AVERTISSEMENT ET RECOMMANDATIONS: POSER ET MASTIQUER UNIQUEMENT AVEC DES COLLES OU DES MASTICS DÉPOURVUS DE SUBSTANCES ALCALINES. À LA FIN DE LA POSE, LE NETTOYAGE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ AVANT QUE LE MASTICAGE SOIT SEC ET UNIQUEMENT AVEC DES ÉPONGES ET DES CHIFFONS DOUX IMBIBÉS D'EAU, D'ALCOOL OU DE DETERGENTS NEUTRES.
NE JAMAIS UTILISER DES PÂTES OU DES DÉTERGENTS ABRASIFS NI DES SOLUTIONS ACIDES.
3. TOUTES LES DONNÉES FIGURANT DANS LE TABLEAU SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET PEUVENT SUBIR DES VARIATIONS EN VERTU D'ÉVENTUELLES AMÉLIORATIONS TECHNIQUES OU D'EXIGENCES DE PRODUCTION.
4. LES COLORIS ET LES TONS DES PRODUITS FIGURANT DANS LE CATALOGUE NE SONT FOURNIS QU'À TITRE INDICATIF.
5. AUCUNE CONTESTATION NE SERA ACCEPTÉE SI LES AVERTISSEMENTS SUSMENTIONNÉS N'ONT PAS ÉTÉS SUIVIS.
6. AUCUN RECLAMATION, QUELLE QU'ELLE SOIT, CONCERNANT LE MATÉRIAU POSE NE SERA ACCEPTÉE.

1. DIE UNTERSCHIEDE DER NUANCEN UND INTENSITÄT SOWIE DIE VERSCHIEDENEN UNREGELMÄSSIGKEITEN DER FLIESENÖBERFLÄCHE SIND TYPISCHE EIGENSCHAFTEN DER HANDGEFERTIGTEN PRODUKTE.
2. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN: AUSSCHLIESSLICH MIT KLEBERN ODER MASTIX VERLEGEN, DIE FREI VON ALKALISCHEN SUBSTANZEN SIND. NACH DER VERLEGUNG UND VOR DEM EINTROCKNEN DES FUGENMATERIALS MUSS DIE REINIGUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIESSLICH MIT WEICHEN IN WASSER, ALKOHOL ODER NEUTRALEN REINIGUNGSMITTELN ANGEFEUCHTETEN SCHWAMMEN, VORGENOMMEN WERDEN. NIE SCHEUERMITTEL ODER REINIGUNGSMITTEL MIT SAEURELOESUNGEN VERWENDEN.
3. ALLE IN DER TABELLE ANGEGBENEN DATEN SIND UNVERBINDLICH UND KÖNNEN AUFGRUND VON TECHNISCHEN VERBESSERUNGEN ODER PRODUKTIONSANFORDERUNGEN VERÄNDERUNGEN UNTERLIEGEN.
4. DIE IM KATALOG ANGEGBENEN FARBEN UND NUANCEN DER PRODUKTE SIND UNVERBINDLICH.
5. WIR AKZEPTIEREN KEINE BEANSTANDUNGEN, WENN DIE VORAUSGEHENDEN HINWEISE NICHT BEACHTET WERDEN.
6. REKLAMATIONEN VON BEREITS VERLEGTEM MATERIAL WERDEN IN KEINEM FALL AKZEPTIERT.

1. РАЗНИЦА ЦВЕТОВОГО ТОНА И НАСЫЩЕННОСТИ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ НЕОДНОРОДНОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОДНОЙ ЖЕ ПЛИТКИ ЯВЛЯЮТСЯ О Т Л И Ч И Т Е Л Ы М И ЧЕРТАМИ ИЗДЕЛИЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ.
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ: УКЛАДЫВАТЬ ПЛИТКУ И ЗАДЕЛЫВАТЬ ШВЫ ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ КЛЕЯЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ЗАТЯРОК БЕЗ ЩЕЛОЧНЫХ ВЕЩЕСТВ. О ЗАВЕРШЕНИИ УКЛАДКИ, ОЧИСТКУ ПРОДУКЦИИ С ЗОЛОТЫМ ИЛИ ПЛАТИНОВЫМ УКРАШЕНИЕМ, А ТАКЖЕ БЛЕСТЯЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ДО ВЫСЫХАНИЯ ЗАТИРКИ И ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ ГУБКОК ИЛИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, СМОЧЕННЫХ В ВОДЕ, СПИРТЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВАХ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ ПАСТЫ ИЛИ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ КИСЛОТНЫЕ РАСТВОРЫ.
3. ВСЕ ДАННЫЕ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ТАБЛИЦЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ И МОГУТ ПРЕТЕРПЕВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ВОЗМОЖНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЕРШЕНСТВОВАНИЯМИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ИНЕОБХОДИМОСТЯМИ.
4. ПРИВЕДЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ ЦВЕТА И ТОНА ПРОДУКЦИИ ОСЯТ ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ.
5. В СЛУЧАЕ НЕОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИВЕДЕННЫХ ВЫШЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРЕТЕНЗИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

- Project and Concept

3D Process

Rendering Pipeline

Color calibration and grading

Printing

Creative Director

Photographer

3D Supervisor

Graphics Supervisor
- Side srl

Side srl

Side srl

Artestampa Fioranese srl

Artestampa Fioranese srl

Stefano Siganakis

Alessio Ferrera

Michele Lombardi

Claudio Piccinini





HORUS ART CERAMICHE SRL

Via Sacco e Vanzetti 2/6 - 41042 - Fiorano Modenese (MO) Italy - tel.0536-911608 - fax 0536-911616
e-mail: info@horusart.com - www.horusart.com