




COULEURS




IVORY




SAGE




TAUPE




STEEL



MOKA



PLOMB



INDUSTRIAL

DESCRIPTION

Industrial, par *Floor Gres*, est un grès cérame pleine masse disponible en une variété de formats modulaires. Avec ses trois couleurs froides, ses trois couleurs chaudes et ses trois finis, *Industrial* permet de créer des combinaisons classiques tout en ajoutant une touche d'originalité grâce aux découpes de tuiles de formes géométriques.

FORMATS (Tuiles modulaires, rectifiées et mono-calibres)

NATURELE (NAT.) RT : 60x120 cm | 80x80 cm | 40x80 cm | 20x80 cm | 60x60 cm | 30x60 cm

SOFT RT : 60x120 cm | 80x80 cm | 40x80 cm | 20x80 cm | 60x60 cm | 30x60 cm

BOCCIARDATO (BOC.) RT : 30x60 cm

BOC. RT 20 MM : 60x60 cm

APPLICATIONS

Industrial est tout indiqué pour une application sur les murs ou les planchers, dans vos projets résidentiels et commerciaux à trafic important. La tuile 60x60 cm Bocciardato, d'une épaisseur de 20 mm, est idéale pour une application sur une terrasse extérieure.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À L'ABRASION PEI	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	CONTENU RECYCLÉ
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/6 ≤ 175 mm ³	ISO 10545/4	ISO 10545/13	DIN51130- DIN51097	D.C.O.F ANSI 137.1-2012 (>0,42)
VALEURS	> 0,08 %	RÉSISTANT	140 mm ³	(10 mm) 3200 N 50 N/mm ²	UA ULA UHA	NAT.: R10 A+B SOFT: R9 BOC.: R11 A+B+C	NAT.: > 0,6 % SOFT: - BOC.: > 0,6 %

LEED MR
CRÉDIT 4


PRE-CONS.⁽¹⁾
Steel 18,1 %
Moka, Plomb 18 %
Taupe, Sage 15,8 %
Bianco 8,6 %

*sauf format
120x300 cm


INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre. ■ Procédez au nettoyage avec un détergent doux au besoin.

COULEURS




IVORY




SAGE




TAUPE



STEEL



MOKA



PLOMB



INDUSTRIAL MAGNUM

DESCRIPTION

L'impressionnant format *Magnum* avec son épaisseur de 6 mm fait d'*Industrial* la collection idéale pour vos projets de grande envergure. Ces immenses tuiles donneront un look unique à votre espace de vie. Pour un effet grandiose assuré, agencez-les avec le motif *Puzzle* créé avec des tuiles découpées grâce à une technologie de coupe à l'hydrojet.

FORMATS (Tuiles modulaires, rectifiées et mono-calibres)

NATURELLE (NAT.) RT : 80x80 cm | 60x120 cm | 120x120 cm | 80x160 cm | 160x160 cm | 80x240 cm | 120x240 | 160x320 cm
Épaisseur de 6 mm

APPLICATIONS

Le format *Magnum* de la collection *Industrial* est tout indiqué pour une application à l'intérieur sur les murs et les planchers, dans vos projets résidentiels et commerciaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À L'ABRASION PEI	RÉSISTANCE À LA FLEXION	RÉSISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	CONTENU RECYCLÉ
NORMES	ISO 10545/3	ISO 10545/12	ISO 10545/6 ≤ 175 mm ³	ISO 10545/4	ISO 10545/13	DIN51130- DIN51097	D.C.O.F ANSI 137.1-2012 (>0,42)
VALEURS	> 0,08 %	RÉSISTANT	140 mm ³	1350 N 50 N/mm ²	UA ULA UHA	R9	> 0,42
							LEED MR CRÉDIT 4.1-4.2
							PRE-CONS. ⁽¹⁾ Ivory 0 % Autres couleurs 12%

INSTALLATION ET MAINTENANCE

Il est conseillé d'installer les tuiles avec un joint de 2-3 mm. ■ Utilisez un adhésif et un coulis de haute qualité d'un manufacturier tel que Mapei, conformément aux recommandations du fabricant et en fonction des conditions de chantier. ■ Dès que les joints sont secs, il est recommandé de procéder au nettoyage initial avec un détergent au pH neutre. ■ Procédez au nettoyage avec un détergent doux au besoin.

INDUSTRIAL

GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE



MAGNUM



MÉTRIQUE (NOM.)	120x300 cm	30x60 cm			60x60 cm			20x80 cm		40x80 cm		80x80 cm		60x120 cm		15x60 cm	
IMPÉRIAL (NOM.)	48x120"	12x24"			24x24"			8x32"		16x32"		32x32"		24x48"		6x24"	
	NAT. RT**	NAT. RT	SOFT RT	BOC. RT	NAT. RT	SOFT RT	BOC. RT	NAT. RT	SOFT RT	NAT. RT	SOFT RT	NAT. RT	SOFT RT	NAT. RT	SOFT RT	SOFT RT	
IVORY	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	WARM MIX ●
MOKA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PLOMB	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	COLD MIX ●
STEEL	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
TAUPE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

** Vu le très grand format de la tuile Magnum, la miniature n'est pas proportionnelle aux autres.

DISPONIBILITÉ *

- en inventaire
- commande spéciale
- N/A non disponible

* Sous réserve de modifications

Décors et pièces spéciales disponibles, consultez votre représentant-e Ciot.

ÉPAISSEUR : 10 mm
60x60 cm BOC. RT : 20 mm

MAGNUM : 6 mm


FABRIQUÉ EN ITALIE.

LÉGENDE DES ICÔNES

APPLICATION



UTILISATION




GEL




TAUX DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT



VARIATION DE TEINTE



ENVIRONNEMENT



En cas de disparité avec les informations officielles du fabricant, ces dernières prévalent.